

PORCHER

# ENSEIGNEMENT

Plus de 100 ans d'expertise



Ideal Standard

PART OF THE IDEAL STANDARD GROUP

Depuis plus de 130 ans, nous rendons  
meilleure la vie des citoyens français.  
En collaboration avec les universités,  
les architectes, les bureaux d'étude et  
les entreprises générales dans le monde,  
nous utilisons notre savoir-faire industriel,  
nos compétences et notre expérience pour  
créer des produits innovants et former les  
futurs générations de distributeurs  
et prescripteurs.

Ensemble, nous répondons aux besoins  
des clients d'aujourd'hui et de demain.

Ensemble, nous façonnons le futur de la vie  
moderne.

PORCHER

# ENSEIGNEMENT

08	Robinetterie
15	Céramique
26	Bâti-supports et plaques de commande

**Les sanitaires dans les établissements scolaires sont une préoccupation quotidienne car ils concernent la santé et la sécurité des utilisateurs.**

Les établissements scolaires ou universitaires ont besoin de solutions sanitaires alliant confort, sécurité, hygiène, fiabilité et facilité d'entretien. Ces solutions doivent répondre aux besoins de chacun, des plus petits aux plus grands, comme aux gestionnaires d'établissements.

Porcher, marque experte du secteur de l'éducation depuis plus de 100 ans, propose une offre complète d'équipements sanitaires (robinetterie et céramique) adaptée à tous les âges, répondant aux objectifs les plus exigeants.

Porcher s'attache à développer des produits conformes à la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale), respectueux des normes et réglementations.

Parmi les produits qui répondent aux exigences environnementales (cible 5 « gestion de l'eau » de la démarche HQE),

- les cuvettes WC équipées d'un réservoir double commande 6 l/3 l (ensemble NF).

- tous les robinets mitigeurs ayant un classement ECAU dont la classe de confort est C2 et CH2 et dont la classe de débit est :

- E00 pour les appareils Ch de type lavabo, bidet,
- E0 pour les appareils de type lavabo, bidet, évier, lave-mains,
- E1 pour les douches,
- E3 ou E4 pour les baignoires.

- les mitigeurs thermostatiques de douche et bain-douche ayant un classement ECAU disposant de la classe de confort C3 et CH3.

Porcher met par ailleurs à la disposition de ses clients des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES), éléments nécessaires à l'obtention de la cible 2 « gestion de l'énergie ». Ces FDES permettent de communiquer sur les performances environnementales et sanitaires de nos produits, et ainsi de calculer leur contribution à l'impact environnemental de l'ouvrage à construire (PEB ; QEB) - informations indispensables aux maîtres d'ouvrage, bureaux d'études et architectes.

Les modèles de robinetterie classés C3 et Ch3 permettent l'économie d'énergie et le respect de la RT 2012 (Règlementation Thermique). Sur une cellule robinetterie complète avec un mitigeur lavabo, un mitigeur évier et un mitigeur thermostatique douche, les trois étant classés C3, l'économie représente près de 25 % de la consommation d'énergie en eau chaude sanitaire et 10 % de l'énergie consommée par un logement BBC.



Les sanitaires en milieu scolaire, dans les petites, moyennes, grandes sections ou établissements du second degré, jouent un rôle important pour le bien-être et la dignité des enfants. Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

Les sanitaires seront distincts par sexe et situés de manière facilement accessibles et de préférence répartis en plusieurs blocs. Si l'école a plusieurs niveaux, on trouvera des blocs sanitaires à chaque niveau. Ceux situés au rez-de-chaussée seront également accessibles depuis les espaces extérieurs.

Des sanitaires pour personnes handicapées devront également être prévus.

Les locaux sanitaires destinés aux élèves seront pourvus de cabines WC et équipés d'urinoirs et de lavabos en nombre, correspondant aux indications suivantes :

#### SUPERFICIE

Les surfaces des sanitaires des élèves sont fractionnables :

- 30 m<sup>2</sup> pour 3 classes
- 80 m<sup>2</sup> pour 9 classes
- 100 m<sup>2</sup> pour 12 classes

\* Source observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement

#### NOMBRE DE SANITAIRE PAR ÉLÈVE ET PAR SEXE

- Filles : 1 WC / 20 élèves
- Garçons : 1 WC / 40 élèves, 1 urinoir / 20 élèves
- Lavabos : 1 jet pour 20 élèves

## GUIDE D'INSTALLATION DES APPAREILS SANITAIRES DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

	2 À 4 ANS	4 À 6 ANS	6 À 10 ANS
WC	Hauteur de la cuvette < 300 mm	Hauteur de la cuvette < ou = 305 mm	Hauteur de la cuvette comprise entre 350 et 390 mm
	 <p>CRÈCHE Réf. P256301 Hauteur = 250 mm</p>	 <p>MATERNELLE Réf. P256401 Hauteur = 300 mm</p>  <p>CONTOUR 21 Réf. S312401 Hauteur = 305 mm</p>	 <p>CONTOUR 21 Réf. S312901 Hauteur = 355 mm</p>  <p>CONTOUR 21 Réf. S313101 Hauteur = 350 mm</p>
LAVABO	Hauteur recommandée 550 mm	Hauteur recommandée 700 mm	Hauteur recommandée 800/850 mm
	 <p>CIRCULAIRE Réf. P311001 avec pied 500 mm</p>	 <p>CONTOUR 21 Réf. S327501</p>	 <p>CONTOUR 21 Réf. S263801 avec trop plein</p>
URINOIR	Largeur minimum entre axe de 0,50 m, séparation 1,30 m de hauteur		
		 <p>APPLIQUE Réf. P986201 Hauteur pose 400 mm</p>  <p>SPHERO MINI Réf. P009001 Sphero MINI urinoir sans bride</p>	 <p>APPLIQUE Réf. P986201 Hauteur pose 400 à 500 mm</p>

# FOCUS SUR QUELQUES SOLUTIONS POUR RÉPONDRE À VOS EXIGENCES




## CUVETTE ENFANT HYBRIDE **INNOVATION** Nouvelle génération de cuvette sans bride

### Hygiène parfaite

- Pas de rebord source de dépôts et de saleté.
- Réduit la prolifération des bactéries et des agents pathogènes.
- Rinçage optimal de toute la surface de la cuvette.

### Propreté irréprochable & écologique

- Nettoyage facile.
- Respect de l'environnement et économie grâce à une consommation réduite des produits d'entretien.




## TECHNOLOGIE IDEALBLUE

Le corps et le bec d'une robinetterie sont sources importantes de développement bactérien. Grâce à la technologie IdealBlue, l'eau ne circule plus dans les parties chromées ou nickelées mais dans un conduit en Hostaform® innovant.

### Économisez l'eau, économisez l'argent !

Avec une réduction de 80% de la quantité d'eau, Okyris Blue Clinic :

- Réduit les risques de prolifération des bactéries,
- Économise l'eau (60%) et économise l'énergie,
- Assure sécurité et confort (pas de risque de brûlures).



## SYSTÈME EASY-FIX Fixation facilitée, plus rapide

Fixation durable et rapide : étrier et joint de fixation sont solidaires. Ils restent accrochés à la tige filetée sans besoin de les tenir. Tige filetée et flexibles pré-montés en usine.

PLUS DE 100 ANS D'EXPERTISE  
DANS L'ENSEIGNEMENT



# ROBINETTERIE TEMPORISÉE



Robinet lavabo Olyos  
temporisé sur plate

- Eau froide ou eau mitigée
- Temporisation : 6 secondes
- Corps en laiton massif chromé M1/2"
- Débit sous 3 bars : 3 L/min
- Brise jet
- Fixation par contre écrou

PPIHT\* € 2020

Réf. D2544AA 65,40 €



Robinet lavabo Olyos  
temporisé mural

- Eau froide ou eau mitigée
- Temporisation : 6 secondes
- Corps en laiton massif chromé M1/2"
- Débit sous 3 bars : 3 L/min
- Brise jet
- Fixation par contre écrou

PPIHT\* € 2020

Réf. D2546AA 49,30 €



Robinet lavabo temporisé  
commande fémorale

- Fixation murale
- Temporisation : 6 secondes
- Corps en laiton massif chromé M1/2"
- Débit sous 3 bars : 3 L/min
- Longueur de la commande : 325 mm
- Fixation par contre écrou

PPIHT\* € 2020

Réf. D2553AA 91,60 €



Robinet douche temporisé encastrée

- Temporisation : 20 secondes
- Corps en laiton massif chromé M1/2"
- Débit sous 3 bars : 6 L/min
- Rosace en inox diamètre 117 mm
- Prévoir mitigeur collectif en amont

PPIHT\* € 2020

Réf. D2556AA 106,10 €



Pomme de douche anti-vandalisme

- Murale fixe inviolable
- Limiteur de débit monté par défaut à 9L /min
- Limiteur de débit à 6L/min fourni
- Système de blocage anti-rotation
- Alimentation M1/2"

PPIHT\* € 2020

Réf. A4887AA 115,00 €



Robinet douche Olyos  
temporisé apparent droit G1/2"

- Eau mitigée
- Temporisation : 20 secondes
- Corps en laiton massif chromé M1/2"
- Débit sous 3 bars : 6 L/min
- Fixation murale
- Prévoir mitigeur collectif en amont

PPIHT\* € 2020

Réf. D2554AA 50,50 €



Robinet urinoir Olyos  
temporisé apparent droit G1/2"

- Temporisation : 3 secondes
- Corps en laiton massif chromé M1/2"
- Débit sous 3 bars : 0.15 L/sec
- Température fixe

PPIHT\* € 2020

Réf. D2559AA 50,50 €



Robinet urinoir équerre

- Alimentation arrière
- Temporisation : 3 secondes
- Corps en laiton massif chromé M1/2"
- Débit sous 3 bars : 0.15 L/sec
- Rosace inox

PPIHT\* € 2020

Réf. D2560AA 47,90 €



Robinet urinoir temporisé encastré

- Temporisation : 3 secondes
- Corps en laiton massif chromé M1/2"
- Débit sous 3 bars : 0.15 L/sec
- Rosace inox diam. 117 mm

PPIHT\* € 2020

Réf. D2561AA 106,10 €

# ÉLECTRONIQUE



Robinet lavabo sur table  
Okyris électronique

- Robinet monotrou électronique avec cellule de détection infrarouge à la base du corps. Bec fixe avec brise-jet étoilé antibactérien et anticalcaire.
- Alimentation par flexibles SPX longueur 350 mm.
- Technologie IdealBlue : Économies d'eau et d'énergie.
- Système de fixation Easy Fix.
- Clapets anti-retour intégrés.
- Hauteur : sous aérateur 112,5 mm
- Hauteur totale 138 mm.
- Projection : 116 mm.
- Débit : 4,7 l/min sous 3 bars.

PPIHT\* € 2020  
dont taxe DEEE professionnelle

Réf. D2413AA Piles 6V	355,34 €
Réf. D2414AA Secteur 220V/12V	390,94 €



CONFORT ET ÉCONOMIE  
pureté et économie d'eau  
et d'énergie grâce à un conduit  
en hostaform®



Mitigeur lavabo sur table  
Okyris électronique

- Robinet monofluide électronique monotrou avec cellule de détection infrarouge à la base du corps. Bec fixe avec brise-jet étoilé antibactérien et anticalcaire.
- Alimentation par flexibles SPX longueur 350 mm.
- Technologie IdealBlue : Économies d'eau et d'énergie.
- Système de fixation Easy Fix.
- Clapets anti-retour intégrés.
- Hauteur : sous aérateur 112,5 mm
- Hauteur totale 138 mm.
- Projection : 116 mm.
- Débit : 4,7 l/min sous 3 bars.

PPIHT\* € 2020  
dont taxe DEEE professionnelle

Réf. D2415AA Avec manette de réglage de température sur le côté Piles 6V	390,94 €
Réf. D2416AA Avec manette de réglage de température sur le côté Secteur 220V/12V	432,44 €
Réf. A3813NU Boîtier thermostatique apparent À ajouter au boîtier électronique choisi pour une eau mitigée	142,00 €



Mitigeur thermostatique encastré  
Okyris électronique

- Thermostatique électronique à encastrer avec bec et cellule de détection intégrée sur la plaque. Bec fondu avec brise jet étoilé antibactérien et anticalcaire.
- Manette de réglage de la température métal avec indicateur eau chaude eau froide. Température maximale pré réglée en usine à 40° C. Sécurité coupure de l'écoulement en cas de coupure de l'eau froide conformément à la norme NF 1111.
- Clapets anti-retours intégrés.
- À intégrer dans boîte à encastrer réf. A1000NU.
- Débit 8 l/mn sous 3 bars.
- Aérateur 3L/min inclus dans le pack

PPIHT\* € 2020  
dont taxe DEEE professionnelle

Réf. D2417AA Avec bec 150 mm et manette de réglage température. Électronique piles 6V	612,96 €
Réf. D2421AA Avec bec 230 mm et manette de réglage température. Électronique piles 6V	660,46 €
Réf. D2419AA Avec bec 150 mm. Piles : 6V	557,06 €
Réf. D2422A Avec bec 230 mm et manette de réglage température. Électronique secteur 220V/12V	660,46 €
BOÎTE À ENCASTRER EASY BOX Réf. A1000NU Profondeur 73 - 95 mm Réglage en hauteur 5 - 40 mm	113,40 €



Robinetterie temporisée

Permet de réaliser jusqu'à 60 %  
d'économie d'eau par rapport  
à un mitigeur traditionnel



Robinetterie électronique

Permet de réaliser jusqu'à 90 %  
d'économie d'eau par rapport  
à un mitigeur traditionnel.



# ÉLECTRONIQUE



## Bec lavabo mural à détection électronique séparée Okryis 2 clinic

- Avec cellule de détection séparée du bec (de 80 à 120 mm).
- À équiper d'un boîtier électronique piles ou secteur. Bec fondu fixe monofluide avec brise-jet étoilé antibactérien et anticalcaire.
- Distance de détection pré-réglée à 147 mm, réglable manuellement de 50 à 250 mm. Mode de fonctionnement pré-réglé "lave-mains" modifiable avec télécommande en option.
- Fonctions : rinçage automatique, désinfection et nettoyage programmables avec la télécommande en option.
- Sécurité : arrêt de l'écoulement après 55 secondes. Boîtier électronique au choix : piles ou secteur (en option).
- Débit : 9 l/mn sous 3 bars.
- Aérateur 3 L/min fourni dans le pack

PPIHT* € 2020 dont taxe DEEE professionnelle		PPIHT* € 2020 dont taxe DEEE professionnelle	
Réf. D2369AA	270,14 €	Réf. D2368AA	228,93 €
Bec projection 150 mm		Bec lavabo mural Projection 150 mm	
Réf. D2370AA	296,95 €	Réf. A3809NU	228,02 €
Bec projection 230 mm		Boîtier électronique apparent indépendant : secteur Pour plusieurs robinetteries montées en série sur secteur 1 électrovanne - Étanche IP 55 et antichoc	
Réf. A3808NU	323,22 €	Réf. A3807NU	276,82 €
Boîtier électronique apparent indépendant : secteur 1 électrovanne - Étanche IP 55 et antichoc		Boîtier électronique apparent indépendant : piles 1 électrovanne - Étanche IP 55 et antichoc	
Réf. A3813NU	142,00 €	Réf. A961765NU	345,81 €
Boîtier thermostatique apparent. À ajouter au boîtier électronique choisi pour une eau mitigée		Télécommande pour modification du mode de fonctionnement	

# MITIGEURS OKYRIS PRO



## Mitigeur Lavabo - Okyris pro

- Mitigeur lavabo sur table
- Bec fixe incliné autovidable avec brise jet étoilé antibactérien et anticalcaire
- Corps en laiton chromé facilement nettoyable
- Cartouche Firmaflow diam. 38mm avec limiteur de température et débit intégré 5L / min
- Système de fixation Easy Fix.
- Résiste aux chocs thermiques et chimiques
- Equipé de flexibles PEX. Produit fabriqué sans nickel
- Hauteur sous aérateur 66mm
- Projection 112 mm



I-E00 Ch3 A3 U3-Ps5

PPIHT\* € 2020

Réf. D2461AA	137,30 €
Poignée pleine	
Tirette et vidage bonde métal	
Longueur de la poignée 110 mm	

Réf. D2462AA	126,40 €
Poignée pleine	
Sans tirette, ni vidage	
Longueur de la poignée 110 mm	

Réf. D2463AA	142,80 €
Poignée ajourée	
Tirette et vidage bonde métal	
Longueur de la poignée 140 mm	

PPIHT\* € 2020

Réf. D2464AA	131,80 €
Poignée ajourée	
Sans tirette, ni vidage	
Longueur de la poignée 140 mm	

Réf. D2465AA	148,30 €
Poignée rallongée	
Tirette et vidage bonde métal	
Longueur de la poignée 160 mm	

Réf. D2466AA	137,30 €
Poignée rallongée	
Sans tirette, ni vidage	
Longueur de la poignée 160 mm	



## Mitigeur mural Okyris pro

- Mitigeur mural
- Bec orientable incliné autovidable avec brise jet laminar antibactérien et anticalcaire
- Corps en laiton chromé facilement nettoyable
- Cartouche Firmaflow diam. 38mm avec limiteur de température
- Résiste aux chocs thermiques et chimiques
- Produit fabriqué sans nickel
- Longueur de la poignée 110mm
- Longueur du bec 200 mm



E00 Ch2 A3 U3

PPIHT\* € 2020

Réf. D2475AA	203,30 €
Poignée pleine	
raccords stop/purge	

Réf. D2478AA	183,50 €
Poignée pleine	
Raccords standards	

Réf. D2476AA	210,90 €
Poignée ajourée	
raccords stop/purge	

PPIHT\* € 2020

Réf. D2479AA	197,70 €
Poignée ajourée	
Raccords standards	

Réf. D2477AA	216,40 €
Poignée rallongée	
raccords stop/purge	

Réf. D2480AA	203,30 €
Poignée rallongée	
Raccords standards	

# THERMOSTATIQUES ET MITIGEURS DOUCHE OKYRIS PRO & OKYRIS SAFE



Mitigeur de douche - Okyris Safe - version EP (Équilibrage de pression)

- **Équilibrage de pression pour une sécurité anti-brûlure renforcée**
- Corps monobloc en laiton chromé facilement nettoyable
- Débit 9-12 L/min
- Cartouche Firmaflow® Ø38 mm avec limiteur de température.
- Résiste aux chocs thermiques et chimiques
- Limiteur de débit

#### PPIHT\* € 2020

Réf. D2524AA 171,70 €  
Longueur de la poignée 110 mm  
Poignée pleine  
Raccords standards

Réf. D2526AA 204,00 €  
Longueur de la poignée 110 mm  
Poignée pleine  
Raccords stop/purges

#### PPIHT\* € 2020

Réf. D2525AA 171,70 €  
Longueur de la poignée 140 mm  
Poignée ajourée  
Raccords standards

Réf. D2527AA 204,00 €  
Longueur de la poignée 140 mm  
Poignée ajourée  
Raccords stop/purges



Mitigeur Douche Okyris Pro

- Mitigeur douche mural
- Corps Monobloc en laiton chromé facilement nettoyable
- Cartouche diamètre 38 mm avec limiteur de température
- Résiste aux chocs thermiques
- Limiteur de débit



• E0 Ch2 A1 U3

#### PPIHT\* € 2020

Réf. D2481AA 109,90 €  
Poignée pleine  
longueur de la poignée 110 mm

Réf. D2482AA 120,80 €  
Poignée ajourée  
Longueur de la poignée 140 mm

## L'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION, LA SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE



La valve d'équilibrage de pression est installée dans un mélangeur pour maintenir la température de l'eau de sortie aussi proche que possible de la température constante.

Par exemple, s'il y a coupure d'eau froide, la pression plus forte en eau chaude fait déplacer la navette céramique pour fermer la sortie d'eau chaude.



Thermostatique de douche Olyris Pro SCT

- Mitigeur thermostatique spécial choc thermique
- Corps monobloc en laiton chromé facilement nettoyable avec croisillons ergonomiques
- Température maximale pré-réglée en usine à 40° (cf. Arrêté du 30/11/2005)
- Cartouche à cire déverrouillable avec outil dédié fournir pour effectuer une élévation de température jusqu'à 80°C sans démontage de la poignée
- Cool body : pas de risque de brûlure au contact de la robinetterie
- Sécurité coupure de l'écoulement en cas de coupure de l'eau froide (cf. Norme NF1111)



IB-E0 Ch3 A2 U3-Ps5

#### PPIHT\* € 2020

Réf. D2483AA 285,50 €  
Raccords stop/purge

Réf. D2484AA 241,60 €  
Raccords standards

# ACCESSOIRES



## Set de douche Aqua

- Support mural orientable
- Douchette Ø 70mm
- 1 fonction : jet normal
- Anticalcaire. Picots en silicone
- Flexible métalloplastique Ultraflex double agrafage 1,75m

PPIHT\* € 2020

Réf. D6041AA 25,60 €

Set de douche  
Douchette 1 jet - Ø 7 cm

Réf. D6037AA 10,35 €

Douchette seule - Ø 7 cm



## Set de douche Idealrain Pro

- Support mural tout métal. Installation ultra-résistante par 2 points de fixation
- Douchette Ø 100 mm double coque avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars
- 1 fonction : jet pluie
- Anticalcaire. Picots en silicone
- Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m
- Effet aérosol réduit de 80%

PPIHT\* € 2020

Réf. B9843AA 105,40 €

Set de douche  
Douchette Ø 10 cm



## Flexible Idealflex

- Gainé en plastique. 2 écrous coniques 1/2"

PPIHT\* € 2020

Réf. A4109AA 39,30 €

Flexible 1,75 m

Réf. A3330AA 34,80 €

Flexible 1,60 m



## Flexible métal

- Double agrafage. 1 écrou conique 1/2" - 1 écrou moleté 1/2"
- Embout démontable pour douchette sur baignoire

PPIHT\* € 2020

Réf. D6342AA 37,10 €

Flexible 2 m



- Double agrafage
- Anti-torsion
- 1 écrou conique, 1 écrou tournant

PPIHT\* € 2020

Réf. D6343AA 46,60 €

Flexible 2 m

Réf. D6332AA 45,90 €

Flexible 1,75 m



## Flexible

- 1 écrou conique, 1 écrou moleté
- Flexible 1,50 m
- Laiton chrome. Double agrafage
- Anti-torsion

PPIHT\* € 2020

Réf. D6346AA 9,55 €

Flexible 1,50 m

Laiton chrome. Simple agrafage

Réf. D6348AA 17,60 €

## LAVABO



Lavabo contour 21  
40 x 33 cm

- En porcelaine vitrifiée. Autoportant.
- Forme arrondie sans bord saillant.
- Percé un trou pour la robinetterie.

PPIHT\* € 2020

Réf. S263801 Avec trop plein	100,60 €
Réf. S264201 Sans trop plein	112,00 €

## LAVE-MAINS



Lave-mains Matura 2  
37 x 30,5 cm

- En porcelaine vitrifiée, sans trop plein.
- Compact et caréné.
- Autoportant, percé 1 trou central pour la robinetterie.

PPIHT\* € 2020

Réf. S213401	83,00 €
Réf. D5852AA Bonde à grille laiton 80 mm	35,50 €
Réf. S911167 Crochet de fixation	2,94 €

## CUVE



Cuve laboratoire

- En grès fin, à encastrer bord à bord.

PPIHT\* € 2020

Réf. P291001 Sans trop plein 31,5 x 31,5 x Haut. 21 cm	187,70 €
Réf. D5870AA Bonde à grille Ø 60 mm	19,50 €
Réf. P297001 Avec trop plein 61 x 45 x 34 cm	376,80 €
Réf. P298001 Avec trop plein 45 x 45 x 34,5 cm	337,00 €
Réf. D5874AA Bonde à grille Ø 60 mm	27,90 €

## POSTE D'EAU



Poste d'eau service - 46 x 38 cm

- En céramique. Grille porte seau fournie.
- Fixation sur consoles D5705AC ou sur pieds
- S9233MY pour une plus grande robustesse.

PPIHT\* € 2020

Réf. S593901	244,40 €
Réf. D5870AA Bonde à grille Ø 60 mm	19,50 €
Réf. D5705AC Sachet de 2 consoles 35 cm	50,20 €
Réf. S9233MY Consoles 35,5 cm - pieds 35 cm Prix hors Eco-part : 66,10 € Prix Eco-part M : 0,14 €	66,24 €



Vidoir Douro

- En porcelaine vitrifiée
- Livré sans bonde, ni grille
- Fourni avec insert plastique
- Fixation murale par 2 crochets non fournis

PPIHT\* € 2020

Réf. R380601 Vidoir mural 34.5 x 44.5 cm à monter avec ou sans grille porte-seau	152,10
Réf. R6378AA Grille porte-seau avec fixations	44,75
Réf. K730567 Kit de fixation	15,15



# LES PACKS LAVABO + ROBINETTERIE

## FACILITEZ-VOUS LA VIE !



**Pack lavabo circulaire Contour 21 en Solid Surface avec 6 robinets OLYOS TEMPO**  
Réf. R033167 - 2336,00 €

Lavabo circulaire en Solid Surface - Réf. P012501  
• 95 cm de diamètre

Colonne nue - Réf D0075AA

**6 robinets temporisés muraux OLYOS TEMPO**  
- Réf D2546AA

• Fixation par contre écrou

• À équiper d'un pied de 80 cm ref P012601  
ou 50 cm ref P012701



**Pack colonne circulaire équipée de 6 robinets temporisés chrome OLYOS TEMPO**  
R032567 - 967,20 €HT

Colonne circulaire - Réf. D0075

**Bouton poussoir mural OLYOS TEMPO**  
- Réf. D2546AA



**Pack lavabo circulaire Contour 21 en céramique avec 6 robinets OLYOS TEMPO**  
Réf. R033267 - 2235,00 €

Lavabo circulaire CONTOUR 21 -Réf. P311001  
• 95 cm de diamètre

• 52 kg

Colonne nue - Réf. D0075AA

**6 bouton poussoirs muraux OLYOS TEMPO**  
- Réf. D2546AA

• À équiper d'un pied de 80 cm ref P198001  
ou 50 cm ref P200201



**Pack lavabo collectif contour 21 100x40 avec deux robinets OLYOS TEMPO, bonde et console**  
R032967 - 497,00 €HT

Lavabo collectif CONTOUR 21 - Réf. S327501

• 100 x 40 • Profondeur de cuve de 18 cm  
• En céramique. Forme arrondie sans angle vif  
• Finition latérale à bord droit pour installation en batterie • Sans trop plein

**Robinetts OLYOS TEMPO - Réf. D2546AA**

• Bouton poussoir mural OLYOS TEMPO

**Bonde - Réf. D5870**

**Console - Réf. D5705**



**Pack lavabo collectif Contour 21 en résine 120 x40 avec 2 robinets OLYOS TEMPO sur plage**  
Réf. R032667 - 670,00 €

Lavabo collectif CONTOUR 21 - Réf. P096201

• En résine evermite pour une très haute résistance et un effet brillant  
• 120 x 40 x H 18,32 cm  
• Profondeur de cuve de 16 cm  
• Percé 2 trous • Sans trop plein  
• Livré sans tire-fonds et sans bonde à grille

**Robinetts temporisés sur plage OLYOS TEMPO**

- Réf. D2544AA

• Fixation par contre écrou



**Pack lavabo auge avec deux robinets OLYOS TEMPO, une bonde à grille et une console**  
R032867 - 382,90 €HT

Lavabo Auge - Réf. P310001

• 95 x 33 x H 18 cm  
• Profondeur de cuve de 16 cm ; • 26 kg  
• En céramique • Sans trop plein

**Bouton poussoir mural OLYOS TEMPO**

- Réf. D2546AA

**Bonde à grille de 60 mm de diamètre - Réf. D5870**

**Sachet de 2 consoles 25 cm - Réf. D5706**



**Pack lavabo Thoiry 90x39,5 cm avec deux robinets OLYOS TEMPO**  
R033067 - 481,00 €HT

Lavabo en céramique avec dossier (non percé)  
- Réf. P312001

• Hauteur totale de 33 cm, profondeur de cuve de 15,5 cm  
• 32 kg

**Robinetts temporisés OLYOS TEMPO -**

**Réf. D2546AA**

• Bouton poussoir mural OLYOS TEMPO

• Bonde à grille

• Sachet de 2 consoles de 25 cm



**Pack vidoir DOURO avec grille et set de fixation**  
R032767 - 212,00 €HT

Vidoir mural blanc DOURO - Réf. R380601

• En porcelaine vitrifiée

**Grille porte-seau avec fixations - Réf. R6378AA**

**Kit de fixations - Réf. K730567**



**Pack lave mains ULYSSE avec robinetterie et attaches.**  
R033367 - 148,50 €HT

Lave mains ELFE ULYSSE - Réf. P169101

• 50 X 23,5 cm • Percé 1 trou • 6kg  
• En porcelaine vitrifiée. Autoportant  
• Sans trop plein

**Robinet temporisé sur plage sur plage**

**OLYOS TEMPO**

- Réf. D2544AA

**Sachet de 2 attaches fonte plastifiée - Réf. D5703AC**

# LAVABO COLLECTIF



Lavabo Circulaire  
Ø 95 cm

- En céramique, sans trop plein.
- Installation en îlot sur pied de 80 cm
- P198001 ou 50 cm P200201.
- À équiper d'une colonne de robinetterie livrée avec 6 becs D0074AA et robinet central temporisé ou colonne livrée nue à équiper de robinetteries D0075AA.

	PPIHT* € 2020
Réf. P311001 Lavabo	1267,90 €
Réf. D5870AA Bonde à grille Ø 60 mm	19,50 €
Réf. P198001 Pied pour hauteur 80 cm	480,10 €
Réf. P200201 Pied pour hauteur 50 cm	453,50 €
Réf. D0074AA Colonne robinetterie livrée avec un robinet temporisé central, 6 becs et 1 porte-savon plexi	694,50 €
Réf. D0075AA Colonne nue à équiper de 6 robinets temporisés Olyos tempo DD2546AA	671,40 €

## Lavabo Circulaire - Contour 21

- Solid Surface : matériau composé de 70% de charges minérales et 30% de résine
- Installation en îlot sur pied 80 cm P012601 ou 50 cm P012701. Sans trop plein.

	PPIHT* € 2020
Réf. P012501 Lavabo Ø 95 cm	1369,00
Réf. P012601 Pied sur hauteur 80 cm	554,00
Réf. P012701 Pied sur hauteur 50 cm	524,00



Lavabo Auge

- 95 x 33 cm
- En céramique, sans trop plein.
- Fixation sur consoles de 25 cm réf. D5706AC.
- À équiper d'une bonde à grille réf. D5870AA.
- Hauteur 18 cm, profondeur de cuve 16 cm.
- Possibilité d'installation en batterie avec couvre-joint réf. P309001.

	PPIHT* € 2020
Réf. P310001 Lavabo	232,10 €
Réf. D5870AA Bonde à grille Ø 60 mm	19,50 €
Réf. D5706AC Sachet de 2 consoles 25 cm	33,40 €
Réf. P309001 Couvre-joint porte savon pour montage en batterie	68,90 €



Lavabo Thoiry  
90 x 39,5 cm

- En céramique avec dossier, sans trop plein.
- Fixation sur consoles de 25 cm en acier époxy blanc et 3 vis dans le dossier.
- Hauteur totale 33 cm.
- Profondeur de cuve 15,5 cm.

	PPIHT* € 2020
Réf. P312001 Lavabo dossier non percé	330,40 €
Réf. D5870AA Bonde à grille Ø 60 mm	19,50 €
Réf. D5706AC Sachet de 2 consoles 25 cm	33,40 €
Réf. P313001 Couvre-joint pour installation en batterie	77,10 €

# LAVABO COLLECTIF



Lavabo collectif - Contour 21  
100 x 40 cm

- En céramique. Forme arrondie sans angle vif. Finition latérale à bord droit pour installation en batterie.
- Profondeur de cuve 18 cm.
- Sans trop-plein.

PPIHT\* € 2020

Réf. S327501	261.30 €
Réf. S327601	108.20 €
Dossier en céramique percé 2 trous pour la robinetterie, hauteur 23 cm	
Réf. S327701	57.80 €
Couvre joint pour montage en batterie	
Réf. S327801	92.40 €
Couvre joint dossier pour montage en batterie	
Réf. D5870AA	19.50 €
Bonde à grille Ø 60 mm	
Réf. D5705AC	50.20 €
Sachet de 2 consoles 35 cm	

# LAVABO-PLAN



- Monobloc avec cuve ronde intégrée Ø 38 cm.
- Pour une pose en niche, à équiper de 2 cornières de 45 cm et 2 cornières de 25 cm
- Pour une pose en angle, à équiper de 1 cornière de 45 cm et 1 console de 45 cm (droite ou gauche) et 1 cornière de 25 cm
- Pour une pose adossée, à équiper de 2 consoles de 45 cm (1 droite et 1 gauche)

- Monobloc avec cuve ronde intégrée en léger débord.
- Pour une pose en niche, à équiper de 2 cornières de 25 cm
- Pour une pose en angle, à équiper de 1 cornière de 25 cm et 1 console de 33 cm (droite ou gauche)
- Pour une pose adossée, à équiper de 2 consoles de 33 cm (1 droite et 1 gauche)

PPIHT\* € 2020

Réf. P094601	1.043,70 €
Lavabo-plan 100 x 50 cm	
Réf. P094501	741,60 €
Lavabo-plan 70 x 50 cm	
Réf. P094401	642,70 €
Lavabo-plan 60 x 50 cm	
Réf. D5850AA	32,60 €
Bonde à grille Laiton (H) 52 mm	
Réf. P095801	40,40 €
Cornière 45 cm	
Réf. P095901	29,20 €
Cornière 25 cm	
Réf. P095701	94,20 €
Console gauche 45 cm	
Réf. P096101	94,20 €
Console droite 45 cm	

PPIHT\* € 2020

Réf. P094101	752,70 €
Lavabo-plan 100 x 52,5/35 cm	
Réf. P094001	659,10 €
Lavabo-plan 70 x 52,5/35 cm	
Réf. P093901	609,80 €
Lavabo-plan 60 x 52,5/35 cm	
Réf. D5850AA	32,60 €
Bonde à grille Laiton (H) 52 mm	
Réf. P095901	29,20 €
Cornière 25 cm	
Réf. P095601	62,70 €
Console gauche 33 cm	
Réf. P096001	62,70 €
Console droite 33 cm	

## Lavabo-plan Matura

- PMR (pose en respect de la réglementation du 11-02-2005)
- Solid Surface : matériau composé de 70 % de charges minérales et 30 % de résine
- Polyester blanc coloré dans la masse.
- Bande avant (H) 10 cm, dossier arrière 5 cm.
- Percé 1 trou pour la robinetterie. Sans trop-plein. A équiper d'une bonde à grille standard
- Cornières non percées pour permettre un positionnement adapté à chaque situation

# CUVETTE INDÉPENDANTE



Cuvette bébé indépendante crèche  
38 x 27 cm - hauteur : assise 24,5 cm  
- totale 31 cm

- En porcelaine vitrifiée. Bride ouverte.
- Assise ergonomique à bord rond sans trou d'abattant. Sortie horizontale.
- Sans réservoir, alimentation indépendante.
- Fonctionne à 4,5 litres.
- Fixation au sol par 2 vis verticales.
- Hauteur d'installation maxi du réservoir 84 cm.
- En cas d'installation avec le réservoir haut P92200 prévoir le tube de chasse D5995AC.

PPIHT\* € 2020

Réf. P256301	156,50 €
--------------	----------



Cuvette enfant indépendante maternelle  
40 x 30 cm - hauteur : assise 30 cm  
totale 37 cm

- En porcelaine vitrifiée. Bride ouverte. Fond creux. Assise ergonomique à bord rond sans trou d'abattant. Sortie horizontale Ø 85 mm.
- Sans réservoir, alimentation indépendante. Fonctionne à 4,5 litres.
- Fixation au sol par 2 vis verticales.
- Raccordement par joint type Sirius n° 4.
- Hauteur d'installation maxi du réservoir 84 cm.
- En cas d'installation avec le réservoir haut P922001 prévoir le tube de chasse D5995AC.

PPIHT\* € 2020

Réf. P256401	197,50 €
--------------	----------



Cuvette indépendante Esculape  
52,5 x 38 cm - hauteur totale 41 cm

- En porcelaine vitrifiée. Bride ouverte. Assise ergonomique, sans trou d'abattant.
- Sortie horizontale Ø 102 mm.
- Alimentation par chasse directe ou réservoir surélevé.
- Fonctionne à partir de 6 litres.
- Fixation au sol par 4 vis verticales
- NF/EN997 Classe 1.

PPIHT\* € 2020

Réf. P259101	212,60 €
--------------	----------



Cuvette enfant indépendante Contour 21

- 49 x 31,5 cm - hauteur : assise 30,5 cm totale 36 cm
- En porcelaine vitrifiée. Sans bride avec trous d'abattant. Assise ergonomique à bord rond sans trou d'abattant. Sortie horizontale Ø 102 mm. Plaque arrière surélevée.
- Fonctionne à 4,5 litres. Fixation au sol par 2 vis. Installation avec réservoir S327001 ou alimentation indépendante.

PPIHT\* € 2020

Réf. S312401	179,00 €
--------------	----------



Réservoir attenant Contour 21  
34 x 17,5 x 35,5 cm

- Pour cuvette enfant indépendante. En porcelaine vitrifiée. Livré complet avec mécanisme 3/4,5 l. Robinet d'alimentation sur le côté. Livré avec tube de raccordement.

PPIHT\* € 2020

Réf. S327001	173,20 €
--------------	----------

Abattant double\*

- Ergonomique. Thermodur à charnières inox

Réf. S453301	156,00 €
Réf. S453336	156,00 €
Réf. S453379	156,00 €
Réf. S4533GQ	156,00 €

Abattant simple assise\*

Réf. S454201	104,00 €
Réf. S454236	104,00 €
Réf. S454279	104,00 €
Réf. S4542GQ	104,00 €

\*Coloris au choix : blanc (01), bleu (36), jaune (79), rouge (GQ)

# CUVETTE SUSPENDUE



Cuvette enfant suspendue  
Contour 21  
53,5 x 36 x 35 cm

- En porcelaine vitrifiée.
  - Sans bride avec trous d'abattant.
  - Fonctionne sur chasse directe ou sur bâti support.
  - Plage arrière surélevée anti infiltration.
- Fonctionne à 4,5 litres.

	PPIHT* € 2020
Réf.S312901	259,70 €



Cuvette suspendue Esculape  
54,4 x 36,1 cm

- En porcelaine vitrifiée. Assise ergonomique.
- Bride ouverte sans trous d'abattant.
- Fixation par tire-fond ou sur bâti support.
- Plage arrière surélevée anti infiltration
- NF EN997 Classe 1.

	PPIHT* € 2020
Réf. P259201	200,10 €



Cuvette suspendue Ulysse  
52 x 36 cm

- En porcelaine vitrifiée.
- Rebord arrière anti-infiltration.
- Fixation par tire-fond ou sur bâti support.

	PPIHT* € 2020
Réf. E904301 Avec trous d'abattant	76,30 €
Réf. E908501 Sans trous d'abattant avec bride émaillée	98,60 €
Réf. E131701 Abattant thermodur charnières inox	56,10 €



Abattant double\*

- Ergonomique. Thermodur à charnières inox.

	PPIHT* € 2020
Réf. S453601	167,50 €
Réf. S45363	167,50 €
Réf. S453679	167,50 €
Réf. S4536GQ	167,50 €

Abattant simple assise\*

	PPIHT* € 2020
Réf. S454501	112,00 €
Réf. S454536	112,00 €
Réf. S454579	112,00 €
Réf. S4545GQ	112,00 €



- \*Coloris au choix : blanc (01), bleu (36),  
• jaune (79), rouge (GQ)



Réservoir

- En matériau de synthèse. Livré complet.
- Pour cuvettes à alimentation indépendante.
- Mécanisme 6/9 litres à bouton poussoir interrompable et robinet flotteur silencieux.
- Alimentation horizontale, non réversible, alimentation à gauche.

	PPIHT* € 2020
Réf. P921001 Réservoir semi haut avec tube de raccordement Ø 40 mm à remplacer par un tube Ø 32 mm (non fourni) pour les cuvettes Crèche et Maternelle	161,10 €
Réf. P922001 Réservoir haut sans tube avec chaînette	109,20 €
Réf. D5995AC Tube de chasse Ø 32 mm	28,50 €

# WC



## Ensemble WC Ulysse

Dimensions de l'ensemble : 67,5 x 38,5 cm

- Cuvette et réservoir (livré équipé et monté).
- En porcelaine vitrifiée.

PPIHT\* € 2020

Réf. E902701 71,60 €  
Cuvette sortie horizontale



Réf. E903401 78,90 €

Réservoir alimentation latérale  
Alimentation sur le côté, silencieux,  
certifié NF - classe acoustique 1, une  
soutage à double chasse 3/6 L  
Un ensemble de fixations cuvette/réservoir



PPIHT\* € 2020

Réf. E903701 86,40 €

Réservoir alimentation verticale  
Alimentation par le dessous, silencieux,  
certifié NF classe acoustique 1, une  
soutage à double chasse 3/6 L  
Un ensemble de fixations cuvette/réservoir

Réf. E131701 56,10 €

Abattant thermodur charnières inox



# CUVETTE SUSPENDUE



## Cuvette suspendue rallongée Matura - 70 x 35,5 cm

- Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR.
- En porcelaine vitrifiée, bride ouverte. Assise ergonomique.
- Fixation par tire-fond ou sur bâti support. Plaque arrière surélevée anti infiltration.
- À équiper d'une manchette d'alimentation rallongée 40 cm recoupable D90A267NU et d'un joint Sirius.

PPIHT\* € 2020

Réf. P243001 262,70 €  
Cuvette avec trous d'abattant, à équiper de  
l'abattant simple avec ergots de blocage  
latéral S4069 coloris au choix ou de  
l'abattant P504201



Réf. P246401 278,00 €  
Cuvette sans trou d'abattant



Réf. D90A267NU 31,45 €  
Tubulure d'alimentation 40 cm recoupable

P504201 76,20 €  
Abattant thermodur charnières inox

PPIHT\* € 2020

Réf. S406801 79,10 €

Réf. S4068LJ 92,20 €  
Abattant thermodur charnières inox  
renforcées

Réf. S409167 24,30 €  
Ergots antiglisement latéral

Réf. S406901 64,50 €

Réf. S406936 64,50 €

Réf. S4069LJ 79,10 €

Assise avec ergots de blocage thermodur  
charnières inox renforcées  
(coloris au choix : 01 blanc - 36 bleu - LJ gris)



# URINOIR



## Urinoir Sphero Mini, alimentation apparente

- Urinoir sans bride. Design caréné avec une forme intérieure anti-éclaboussures
- Effet d'eau avec clapet anti retour, régulateur de débit
- Barre de fixation pour une installation rapide
- Bonde avec jonction de l'évacuation, clef de service pour une maintenance facile par le dessus

PPIHT\* € 2020

Réf. P008901 199,00 €



## Urinoir Sphero Midi sans eau

- Urinoir sans bride, sans eau. Design caréné avec une forme intérieure concave anti-éclaboussures
- Barre de fixation pour une installation rapide
- Effet d'eau chromé inclus (pour esthétique)
- Bonde avec cartouche sans eau et cercle parfumé&coloré pour un repérage visuel des changements/remplacements nécessaires
- Clef de service pour changement facile de la cartouche et maintenance par le haut

PPIHT\* € 2020

Réf. P009401 439,00 €



## Urinoir Sphero Midi, capteur intelligent, hybride, à pile

- Alimentation cachée
- Urinoir sans bride, alimentation cachée
- Design caréné avec une forme intérieure anti-éclaboussures
- Effet d'eau avec clapet anti-retour avec régulateur de débit
- Barre de fixation pour une installation facile
- Clef de service pour une maintenance facile par le dessus
- Capteur intelligent pour une détection d'urine à l'utilisation
- Hybride: suite à la détection d'un taux d'urine une chasse d'eau de 0,85 litre est activée après 30 minutes
- Maintenance prédictive - Alerte visuelle avec LED dans l'effet d'eau lors de la détection d'un blocage ou d'un écoulement lent, batterie faible ou fin de vie de la cartouche
- Rinçage hygiénique activé toutes les 24 heures
- Batterie électronique avec boîtier

PPIHT\* € 2020

Réf. P012301 869,00 €



## Urinoir Sphero Midi, alimentation cachée

- Urinoir sans bride, alimentation cachée avec robinet d'arrêt. Design caréné avec une forme intérieure anti-éclaboussures
- Effet d'eau avec clapet anti-retour avec régulateur de débit
- Barre de fixation pour une installation rapide
- Bonde avec jonction pour l'évacuation
- Clef de service pour une maintenance facile par le dessus

PPIHT\* € 2020

Réf. P009201 339,00 €



## Pack urinoir Sphero Mini, alimentation apparente

- Pack Urinoir sans bride, alimentation apparente. Design caréné avec une forme intérieure anti-éclaboussures
- Prêt à poser, le pack comprend:
  - Urinoir de face
  - Barre de fixation pour une installation rapide
  - Effet d'eau avec clapet anti-retour, régulateur de débit
  - Tube et douille d'alimentation
  - Robinet temporisé alimentation apparente droite
  - Bonde avec jonction de l'évacuation
  - Clef de service pour une maintenance facile par le dessus
  - Siphon plastique à culot démontable

PPIHT\* € 2020

Réf. P009001 309,00 €



## Capteur électronique Okyris 2 Clinic

PPIHT\* € 2020

Réf. A3732XJ 204,60 €

Réf. A3794NU 230,30 €  
Boîtier pile Okyris 2 Clinic

Réf. A3795NU 294,50 €  
Boîtier secteur Okyris 2 Clinic

Réf. A3796NU 230,30 €  
Boîtier secteur multi prises Okyris 2 Clinic

# URINOIR



Urinoir Axif Plus  
57 x 31 cm

- En porcelaine vitrifiée. Caréné. Bride fermée.
- Fixations cachées fournies.

PPIHT\* € 2020

Réf. E570501 297,80 €  
Avec alimentation cachée

Réf. E570601 261,00 €  
Avec alimentation apparente

Réf. D5855AC 121,40 €  
Siphon sortie verticale

Réf. K822367 96,60 €  
Siphon sortie horizontale



Urinoir sans eau Axif Plus  
65 x 32,5 cm

- En porcelaine vitrifiée. Caréné, sans alimentation d'eau. Évacuation cachée.
- Antivandalisme. Cartouche spécifique sans eau : environ 40 000 litres d'eau économisés par cartouche. Ne nécessite pas de chasse d'eau. Laisse passer les liquides mais fait barrage aux odeurs des canalisations. Livré complet avec kit de fixation, une cartouche et clef de service permettant le remplacement de la cartouche, raccord pour évacuation horizontale. Facile à installer et à remplacer.

PPIHT\* € 2020

Réf. E570701 605,90 €



Urinoir de face applique

- Pack urinoir complet
- En porcelaine vitrifiée, bride ouverte.
- Esthétique arrondi.
- Lignes courbes sans recoin.
- Prêt à poser comprenant :
  - Urinoir de face
  - Robinet temporisé alimentation apparente droite (réglage du débit sans démontage)
  - Tube et douille d'alimentation
  - Bonde à grille inox
  - Siphon plastique à culot démontable
  - Vis de fixation

PPIHT\* € 2020

Réf. P986201 216,30 €

# ACCESSOIRES



Séparation d'urinoir  
13 x 32 x Haut. 67,5 cm

- En céramique. Livré avec kit de fixation

PPIHT\* € 2020

Réf. P989601 295,80 €



Barre de maintien  
Contour 21 / Matura 2

- Barre monobloc en aluminium extrudé peinture Epoxy
- Ø 35 mm, anticorrosion. Coudée 135°.
- Résistance testée à 200 kg
- Fixation par rosaces nylon électriquement isolantes. Caches-rosaces
- Barre 35 x 35 cm. Fixation 3 points

PPIHT\* € 2020

Réf. S6494AC 89,30 €



Barre de maintien - Matura 2

- Barre de maintien et de relèvement
- Coudée 135°
- 45 x 45 cm

PPIHT\* € 2020

Réf. S6487AA 311,30 €



# BÂTI-SUPPORT



## Bâti-support pour cuvette suspendue

- Autoportant
- Compatible avec toutes les cuvettes suspendues
- Modèle pour actionnement mécanique ou pneumatique
- Hauteur réglable de 0 à 200 mm
- Easy Fix



PPIHT\* € 2020

Réf. R015467  
mécanique 264,00 €

Réf. R009667  
pneumatique 278,00 €



## Bâti-support pour urinoirs

- Compatible avec tous les urinoirs suspendus
- Installation murale encadrée.
- Ajustable en hauteur et en largeur
- Hauteur réglable de 0 à 300 mm
- Easy Fix

PPIHT\* € 2020

Réf. R010367 207,00 €

# PLAQUES DE COMMANDE

## POUR URINOIR - SEPTA PRO

- Septa Pro U3
- Simple flux, mécanique



Réf. R0139AC  
478,00 €  
(blanc)




Réf. R0139AA  
506,00 €  
(chrome)



Réf. R0139JG  
506,00 €  
(chrome mat)

## POUR WC - SEPTA PRO



Réf. P0102AA  
164,00 €  
Septa Pro M1  
Double flux, Mécanique



Réf. P0103AA  
164,03 €  
Septa Pro M2  
Simple flux, mécanique



Réf. P0106MY  
164,00 €  
Septa Pro P1  
Double flux, pneumatique



Réf. P0107MY  
72,00 €  
Septa Pro P2  
Double flux, pneumatique



Réf. P0108MY  
77,00 €  
Septa Pro P3  
Simple flux, pneumatique



Réf. R0136AC (blanc)  
52,00 €  
Réf. R0136AA (chrome)  
70,00 €  
Septa Pro P4  
Double flux, pneumatique

Découvrez toute notre offre plaques de commande sur notre catalogue tarif 2020





# Ideal Standard

**Ideal Standard France**

165 av. du Bois de la Pie  
95940 Roissy CDG Cedex  
Tél : 01 49 38 28 00  
Fax : 01 49 38 28 28

Centre d'Exposition et d'Information  
41, rue Berger  
75001 Paris