

PORCHER

Guide du résidentiel

POUR DES LOGEMENTS COLLECTIFS
ET MAISONS INDIVIDUELLES
EN NEUF ET RÉHABILITATION



Ideal Standard

PART OF THE IDEAL STANDARD GROUP

Depuis plus de 130 ans,
nous rendons meilleure
la vie des citoyens français.

En collaboration avec
les universités, les architectes,
les bureaux d'étude et
les entreprises générales
dans le monde, nous utilisons
notre savoir-faire industriel,
nos compétences et
notre expérience pour
créer des produits innovants
et former les futures générations
de distributeurs et prescripteurs.

Ensemble, nous répondons
aux besoins des clients
d'aujourd'hui et de demain.
Ensemble, nous façonnons
le futur de la vie moderne.

PORCHER

PORCHER

Guide du résidentiel

**POUR DES LOGEMENTS COLLECTIFS
ET MAISONS INDIVIDUELLES
EN NEUF ET RÉHABILITATION**

UNE OFFRE A RETROUVER
CHEZ NOS PARTENAIRES DISTRIBUTEURS

006	Robinetterie
012	Lavabos et vasques
013	Lave-mains
014	Meubles
016	Hydrothérapie
019	Receveurs
022	Baignoires
024	Toilettes
033	Accessibilité
037	Démarche RSE
038	Normes
039	Services

Maisons individuelles ou logement collectif, en neuf ou en réhabilitation... PORCHER offre des solutions de salles de bains, adaptées à de nombreuses configurations afin de créer la salle de bain personnalisable, idéale et facile à installer.

Gamme Standard

Meuble Ulysse suspendu 2 tiroirs + lavabo-plan + lavabo plan + 2 tiroirs Réf. E3258WG	540,93 €*
Miroir 60 x 80 cm Réf. T3357BH	102,80 €
Lumière Réf. T3189AA	42,84 €**
Colonne de rangement Ulysse Réf. E3243WG	295,30 €*
Mitigeur Okyris C3 Réf. D0586AA	96,50 €
Pack WC Kheops Aquablade® Réf. P099201	401,20 €

Total de l'ensemble 1479,57 €



Gamme Éco

Meuble Ulysse portes 60 cm 2 portes + lavabo-plan Réf. E3254WG	304,70 €*
Miroir 60 cm Réf. T3355BH	89,30 €
Mitigeur Olyos C3 Réf. D1114AA	91,80 €
Pack WC Ulysse Réf. E905601	213,60 €
Baignoire Ulysse 170x70 cm Réf. P004601	195,30 €
Mitigeur B/D Olyos Réf. D1140AA	133,60 €

Total de l'ensemble 1028,30 €

Pare-bain Connect 2
Ref. T9923EO 350,90 €



TOUJOURS
PLUS
INNOVANT
DEPUIS 1969



Il y a 50 ans, nos ingénieurs allemands ont innové en créant la cartouche à disque céramique, qui a permis le développement de la poignée simple sur la robinetterie. Bien que discrète, cette technologie continue de s'implanter dans des millions de foyers à travers le monde. A ce jour, personne n'a réussi à rivaliser ou surpasser cette brillante technologie.

Firmaflow®, à la pointe de l'industrie, est notre dernière version de la cartouche à disque céramique. Avec une ingénierie améliorée et une durabilité optimisée, elle perdure l'héritage de notre cartouche cinquantenaire.

FirmaFlow®
GÉNIE CACHÉ DEPUIS 1969

Gamme CONFORT

KHEOPS

- Aérateur avec limiteur de débit 5L/min
- Ouverture en eau froide
- Système de fixation facile : Easy Fix
- En Epoxy
- Garantie 5 ans

Mitigeur lavabo chrome



Débit 5L/min
Ouverture en eau froide
Hauteur sous bec 112mm
Projection 125mm

Sans tirette ni vidage
Réf. D2537AA
Tirette et vidage polypropylène
Réf. D2538AA
Prix HT: 109,60 €

Mitigeur lavabo noir mat



Débit 5L/min
Ouverture en eau froide

Sans tirette ni vidage
Réf. D2537U4
Tirette et vidage polypropylène
Réf. D2538U4
Prix HT: 120,50 €

Mitigeur lavabo blanc mat



Débit 5L/min
Ouverture en eau froide

Sans tirette ni vidage
Réf. D2537U5
Tirette et vidage polypropylène
Réf. D2538U5
Prix HT: 120,50 €

Mitigeur douche mural



Chrome
Réf. D2539AA
Prix HT: 120,50 €

Blanc mat
D2539U5
Prix HT: 132,60 €

Noir mat
Réf. D2539U4
Prix HT: 132,60 €

Mitigeur bain douche mural



Rosaces métal
Chrome
Réf. D2540AA
Prix HT: 153,50 €

Blanc mat
Ref. D2540U5
Prix HT: 168,90 €

Noir mat
Ref. D2540U4
Prix HT: 168,90 €

Robinet lave-mains



Sans vidage, monofluide
Hauteur sous aérateur 53 mm
Projection 82 mm
Réf. B0734AA
Prix H.T. : 86,10 €

Mitigeur évier



C3 ; IIA E0 C3 A2 U3; 2pts
Réf. B0739AA
Prix H.T. : 163,50 €

C2 ; IIA E0 C2 A2 U3; 1pt
Réf. B0741AA
Prix H.T. : 160,90 €

Mitigeur évier col de cygne



C3 ; IA E0 C3 A2 U3 2 pts
Réf. B0891AA
Prix H.T. : 145,60 €

C2 ; I E0 C2 A2 U3 1 pt
Réf. B0757AA
Prix H.T. : 143,20 €

Economies d'eau et d'énergie jusqu'à 50 %



Avec la Click Technologie
pour la version C2 et C3



Avec le Blue Start pour
version C3 et Ch3



Avec limiteur de débit 5 l./
min Ch2 et Ch3



Easy Fix



Gamme STANDARD

OKYRIS

- Cartouche Firmaflow® 38 mm, 500 000 cycles.
- Flexibles d'alimentation anti-torsion 350 mm.
- Mitigeur lavabo incliné, tirette à l'arrière.
- Système de fixation facile : Easy Fix.
- Garantie 5 ans.

Mitigeur lavabo Ch3



Vidage métal 5 l./min.
Hauteur sous aérateur 68 mm
Projection 101 mm
I E00 Ch3 A3 U3 2 pts
Réf. D0571AA

Prix H.T. : 108,00 €

Mitigeur lavabo C3



Vidage polypropylène
Click technologie
Hauteur sous aérateur 64 mm
Projection 103 mm
IA E0 C3 A2 U3 2 pts
Réf. D0586AA

Prix H.T. : 96,50 €

Mitigeur lavabo Ch2



Vidage polypropylène
5 l./min.
Hauteur sous aérateur 68 mm
Projection 101 mm
I E00 Ch2 A3 U3 1 pt
Réf. D0570AA

Prix H.T. : 96,50 €

Mitigeur grande Ch3



Vidage métal 5 l./min.
Hauteur sous aérateur 95 mm
Projection 110 mm
I E00 Ch3 A3 U3 2 pts
Réf. D0582AA

Prix H.T. : 119,50 €

Mitigeur bec tube C2



Vidage polypropylène
Click technologie
Hauteur sous aérateur 191 mm
Projection 146 mm
IA E0 C3 A2 U3 2 pts
Réf. D0572AA
Prix H.T. : 126,10 €

Mitigeur douche mural



Avec raccords muraux
IA E1 C2 A3 U3 1 pt
Réf. D0574AA
Prix H.T. : 103,20 €

Mitigeur Bain douche mural



Avec raccords muraux
Projection 162 mm
ID/A E3/1 C2 A2 U3 1 pt
Réf. D0576AA
Prix H.T. : 130,90 €

Mitigeur Bain douche monotrou



Projection 156 mm
ID/A E3/1 C2 A2 U3 1 pt
Réf. D0578AA
Prix H.T. : 130,90 €

Mitigeur évier monotrou C2



Bec col de cygne orientable
Click technologie
Hauteur sous aérateur 192 mm
Projection 200 mm
Réf. D0580AA
IA E0 C3 A2 U3 2 pts
Prix H.T. : 126,10 €

Mitigeur évier C3



Bec bas orientable
Click technologie
Hauteur sous aérateur 143 mm
Projection 228 mm
IA E1 C3 A2 U3
Réf. D0594AA
Prix H.T. : 120,50 €

Mitigeur évier avec douchette C3



Bec médium orientable
Click Technologie
Hauteur sous aérateur 171 mm
Projection 222 mm
IA E1 C3 A2 U3
Réf. D0595AA
Prix H.T. : 133,10 €

Mitigeur évier bec médium C3



Bec avec douchette extractible
Click Technologie
Hauteur sous aérateur 114 mm
Projection 210 mm
I E0/1 C1 A2 U3
Réf. D0596AA
Prix H.T. : 171,10 €



Gamme ÉCO

#

Gamme ÉCO

OLYOS

- Cartouche 40 mm.
- Flexibles d'alimentation anti-torsion 350 mm
- Tirette sur le côté droit pour les mitigeurs lavabo bec fixe
- Système de fixation facile : Easy Fix
- Garantie 5 ans

Mitigeur lavabo C3



Bec fixe - Click Technologie ;
Vidage polypropylène ;
IA E1 C3 A2 U3
Sans tirette ni vidage
Réf. D1115AA
Prix H.T. : 91,80 €

Mitigeur lavabo C2



Bec fixe - Click Technologie ;
Vidage polypropylène ; E0 C2 A1 U3
Hauteur sous aérateur 60 mm
Projection 93 mm
Réf. D1112AA
Prix H.T. : 89,40 €

Mitigeur lavabo Ch3



Bec fixe limiteur de débit 5 l/mn
sans tirette ni vidage
E00 Ch3 A3 U3 2pts
Hauteur sous aérateur 60 mm
Projection 93 mm
Réf. D2430AA
Prix H.T. : 106,60 €

Mitigeur lavabo col de cygne Ch3



Bec tube orientable ; Débit 5L/min. ;
Vidage métal
I E00 Ch3 A2 U3 2 pts
Hauteur sous aérateur 147 mm
Projection 130 mm
Réf. D1127AA
Prix H.T. : 112,50 €

Mitigeur bain douche monotrou



Bec long
Inverseur métal
IID/A E3/1 C2 A1 U3
Réf. D1141AA
Prix H.T. : 120,90 €

Mitigeur bain douche mural



Inverseur métal ; IID E3/1 C2 A1 U3 1 pt
Projection 153-158 mm
Réf. D1145AA
Prix H.T. : 121,40 €
Sans raccord
IID/A E3/1 C2 A1 U3
Réf. D1150AA
Prix H.T. : 116,80 €
Colonnettes seules
Réf. A2450AA
Prix H.T. : 83,30 €

Mitigeur douche mural



Avec raccord muraux
IB E1 C2 A2 U3 1 pt
Réf. D1160AA
Prix H.T. : 94,30 €

Mitigeur évier profilé



Bec profilé orientable
C3 ; IA E1 C3 A2 U3 2pts
Hauteur sous aérateur 138 mm
Projection 226 mm
Réf. D1192AA
Prix H.T. : 98,10 €
C2 ; IIA E0 C2 A1 U3
Réf. D1191AA
Prix H.T. : 95,80 €

Mitigeur évier tube C2



Bec orientable
Click Technologie
IA E1 C2 A2 U3 1 pt
Hauteur sous aérateur 181 mm
Projection 200 mm
Réf. D1193AA
Prix H.T. : 87,10 €

Mitigeur évier tube C3



Bec orientable
Click Technologie
II E0 C3 A1 U3
Hauteur sous aérateur 234 mm
Projection 230 mm
Réf. D1129AA
Prix H.T. : 109,10 €

Gamme CONFORT

KHEOPS

Lavabo

En porcelaine vitifiée

Percé 1 trou central pour la robinetterie

Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Désignation	Réf.	Prix H.T. €
 60 x 46 cm avec trop plein	P098401	112,30
55 x 44,5 cm avec trop plein	P098601	101,00
Colonne	P098801	77,70

Gamme ÉCO

ULYSSE



Lavabo

Autoportant en porcelaine vitrifiée

Percé un trou central pour la robinetterie

Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Plage de robinetterie avec rebord anti-infiltrations

Peut s'installer avec colonne ou cache-siphon

Possibilité de fixation au sol par fixe-pied

	Désignation	Réf.	Prix H.T. €
 	60 x 47 cm avec trop plein	P125601	48,70
	sans trop plein	P125901	62,60
 	55 x 46 cm avec trop plein	P125501	47,50
	sans trop plein	P125801	62,10
	50 x 44 cm avec trop plein	P125401	46,50
	sans trop plein	P125701	59,80
	Colonne	P204201	34,10



Vasque à encastrer

Vasque à encastrer par le dessus

En porcelaine vitifiée

Avec trou de trop-plein sur l'avant

Percé 1 trou central pour la robinetterie

	Désignation	Réf.	Prix H.T. €
 	56 x 46 cm	P144801	56,20
	50 x 43 cm	E902501	56,20

Gamme CONFORT

KHEOPS



Lave-mains
En porcelaine vitifiée
Percé 1 trou central pour la robinetterie
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

45 x 36 cm
Réf. P098701
Prix H.T. : 87,90 €

Gamme ÉCO

MATURA



Lave-mains d'angle compact
Caréné en porcelaine vitifiée
Plage de robinetterie avec rebord anti-infiltration
Percé 1 trou central pour la robinetterie sans trou de trop-plein
Fixation murale

47 x 35 cm
Réf. P123501
Prix H.T. : 93,70 €

Gamme ÉCO

MATURA 2



Caréné en porcelaine vitifiée
Autoportant
Percé 1 trou central

37 x 30,5 cm
Réf. S213401
Prix H.T. : 85,10 €



Siphon Standard
Réf. D5861AA
Prix H.T. : 54,50 €



Siphon Design
Réf. D5859AA
Prix H.T. : 128,40 €



Siphon gain de place
Réf. EE23033967
Prix H.T. : 65,70 €

Gamme ÉCO

ULYSSE

En porcelaine vitifiée
Percé 1 trou central pour la robinetterie avec trou de trop-plein
Fixation murale



45 x 35 cm
Avec trou de trop-plein
Ressaut pour une meilleure étanchéité et éviter les infiltrations
Réf. E899101
Prix H.T. : 47,60 €



34 x 44 cm
Lave-mains d'angle
Avec trou de trop-plein
Ressaut pour une meilleure étanchéité et éviter les infiltrations
Réf. E899701
Prix H.T. : 58,50 €



35 x 26 cm
Avec trou de trop-plein
Réf. E898501
Prix H.T. : 40,30 €

GAIN DE PLACE



50 x 23,5 cm
Lave-mains
Sans trou de trop-plein
Relief pour poser le savon
Percé 1 trou pour la robinetterie
Réf. P169101
Prix H.T. : 65,20 €
Non percé 1 trou
Réf. P169001
Prix H.T. : 65,20 €

Bonde à grille laiton
Ø 80 cm
Réf. D5852AA
Prix H.T. : 39,10 €



ULYSSE

Ensemble meuble et lavabo-plan

Livré monté. Vide sanitaire de 73 mm.
Lavabo-plan en grès fin.
Percé 1 trou central pour la robinetterie.
Profondeur de la cuve 9 cm.
Disponible en 4 finitions au même prix.
Structure et face frontale en panneau de particule, épaisseur 16 mm.
Finition extérieure laquée pour le blanc et mélaminé pour les autres coloris. Intérieur blanc mélaminé.

Design contemporain.

lavabo-plan extraplat avec cuve rectangulaire.

Portes équipées d'un ralentisseur
pour une fermeture en douceur.

Poignées de qualité.

Gamme ÉCO



Sur pieds

2 portes équipées d'un ralentisseur
pour une fermeture douce
4 pieds en zamak peints effet chrome

Ensemble meuble & lavabo-plan sur pied

Désignation	Réf.	Prix H.T. €
60 cm	E3255WG	304,70 (C)
70 cm	E0541WG	352,43 (B)
80 cm	E3257WG	399,13 (B)
120 cm	E0543WG	821,55 (A)
Double vasque, 4 portes		

Gamme STANDARD



Suspendu

2 tiroirs équipés d'un ralentisseur pour
une fermeture douce
Paire de pieds en option, réf. E322867
Hauteur ajustable de 27 à 28,5 cm

Désignation	Réf.	Prix H.T. €
60 cm	E3256WG	445,20 (C)
70 cm	E0542WG	470,53 (B)
80 cm	E3258WG	540,93 (B)
120 cm	E0544WG	981,65 (A)
Double vasque, 4 tiroirs		



Blanc brillant
WG



Gris moyen
TI



Bois clair
OS



Bois grisé
LG

Dont éco-participation incluse : (A) 3,25 € HT ; (B) 2,33 € HT ; (C) 1,50 € HT

LUMIÈRES

IP44 Classe II



Lumière LED

Réf. T3248AA

Prix H.T. : 31,04 €*



Lumière LED

Réf. T3190AA

Prix H.T. : 55,64 €*



Lumière LED

Réf. T3189AA

Prix H.T. : 42,84 €*

*dont éco-contribution DEEE incluse : 0,16 € HT et éco-contribution DEEE ménagère incluse : 0,08 €

Gamme Éco

ULYSSE

Colonne de rangement

Réf. E3243WG

Prix H.T. : 295,30 €*

*dont éco-participation incluse : 1,50 € HT

Miroir haut

Épaisseur 2 cm

Désignation	Réf.	Prix H.T. €
H. 105 x L. 60 cm	E3229BH	86,70
H. 105 x L. 70 cm	E0556BH	101,40
H. 105 x L. 80 cm	E3233BH	115,00
H. 105 x L. 120 cm	E0563BH	172,20

Miroir sans éclairage

Épaisseur 2,6 cm

Désignation	Réf.	Prix H.T. €
H. 50 x L. 70 cm	T3354BH	81,00
H. 60 x L. 70 cm	T3355BH	89,30
H. 70 x L. 70 cm	T3356BH	95,90
H. 80 x L. 70 cm	T3357BH	102,80
H. 100 x L. 70 cm	T3358BH	127,00
H. 120 x L. 70 cm	T3359BH	146,80



Gamme STANDARD

KHEOPS

Douche



Corps fin
Cartouche FirmaFlow
Poignées métal forme ergonomique
Réf. D2591AA
Prix H.T.: 229,30 €

Bain-douche



Corps fin
Cartouche FirmaFlow
Poignées métal forme ergonomique
Projection 161 mm
Réf. D2592AA
Prix H.T.: 295,10 €

OKYRIS

Mitigeur thermostatique douche



Corps fin
Cartouche FirmaFlow
Poignées métal, forme ergonomique
Réf. D0493AA
Prix H.T. : 205,40 €

Mitigeur thermostatique bain-douche



Corps fin
Cartouche FirmaFlow
Poignées métal, forme ergonomique
Projection 161 mm
Réf. D0494AA
Prix H.T. : 254,10 €

Gamme ÉCO

OLYOS

Mitigeur thermostatique douche C3



IS E1 C3 A3 U3 3 pts
Réf. D0561AA
Prix H.T. : 177,10 €

Mitigeur thermostatique bain-douche



ID/A E3/1 C3 A3 U3 Ge5
Réf. D0562AA
Prix H.T. : 224,70 €



Sécurité totale grâce à la technologie **COOL BODY** :

- Très ingénieuse l'innovation Cool Body empêche de se brûler au contact de la robinetterie.
- L'eau chaude ne circule pas à l'intérieur du corps de la robinetterie.
- Butée pré-réglée à 40° C sans risque de brûlure.
- Touche Eco-stop : permet d'économiser jusqu'à 50% d'eau.
- Poignées ergonomiques.
- Large plage de dépose



Cartouche Firmaflow

- Plus résistante 500 000 cycles
- Plus de longévité 10-15 ans d'utilisation quotidienne
- Plus de précision pour un confort optimal
- Facilité de maintenance

Tous nos thermostatiques sont équipés d'un limiteur de débit qui permet 64% d'économies d'eau par rapport à un mitigeur normal.

Gamme CONFORT

KHEOPS

Colonne de douche thermostatique



Pomme de tête anticalcaire carrée 200 x 200 mm en métal orientable avec picots en silicone anticalcaires
 Limiteur de débit 12 l/mn
 Douchette Ø 11cm
 format diamant double coque 8l/min
 3 jets : pluie, effet revigorant, massage
 Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m
 Curseur réglable en hauteur

Thermostatique douche Kheops D2591AA (modèle non percé)
 Poignée de réglage de la température avec butée à 40°C.
 Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maxi.
 Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré.
 Poignées métal avec forme ergonomique pour une meilleure préhension.
 Raccords muraux. Entraxe 150mm +/- 13mm
 Technologie Cool Body (corps tiède)

Ref. D2593AA
 Prix H.T. : 657,20 €

OKYRIS

Colonne de douche thermostatique



Pomme de tête ronde 200 mm orientable avec des picots en silicone anticalcaire
 Douchette Ø 10cm
 Double coque 8 l/min
 3 jets : pluie, pluie concentrée, massage
 Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m

Thermostatique douche Okyris D0493AA (modèle non percé)
 Sécurité blocage de la température à 40°C sous une pression de 3 bars
 Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maxi
 Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
 Poignées métal avec forme ergonomique pour une meilleure préhension
 Raccords muraux. Entraxe 150 mm +/- 13 mm
 Technologie Cool Body (corps tiède)

Réf. D0495AA
 Prix H.T. : 539,50 €

Gamme Éco

OLYOS



Colonne de douche OLYOS

Pomme de tête ronde 200 mm orientable
avec des picots en silicone anticalcaire
Douchette manuelle 100 mm, double coque
8 l/min
3 jets : pluie, pluie concentrée, massage
Flexible 1,75 m
Existe en version bain/douche

Thermostatique OLYOS avec corps isolé thermiquement (technologie Cool Body®)

Sécurité blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C
Classification C3 : température maximum 50°C
Poignée de débit avec économiseur
débrayable à 50% du débit maxi
Raccords muraux. Entraxe 150 mm +/- 13 mm

E1 C2 A2 U3
Ref. D1130AA
Prix H.T. : 352,60 €

Existe aussi en version bain/douche
thermostatique
E3/1 C2 A1 U3
Ref. D1131AA
Prix H.T. : 425,40 €

Gamme STANDARD

OKYRIS

Ensemble de douche thermostatique

Douchette IdealRain
Ø 10 cm
Barre métal de Ø 21 mm
Double coque anti-calcaire
3 jets
Réducteur de débit 8 l/mn
Un flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m

Thermostatique :

Poignée de réglage de la température avec
butée à 40°C sous une pression de 3 bars
Poignée de débit avec économiseur
débrayable à 50%
Technologie Cool Body : corps tiède
raccords muraux. Entraxe 150mm +/- 13 mm

Désignation	Réf.	Prix H.T. €
Barre de 90 cm	D0497AA	258,40
Barre de 60 cm	D0496AA	247,6



AQUA



Ensemble de douche

Barre métal 60,3 cm
Ø 20,6 mm
Douchette Ø 70 mm
anticalcaire
Support de douchette
coulissant et inclinable
Flexible double agrafage
chromé 1,75 m
Réducteur de débit 7,6l./min

Douchette 3 jets
Réf. D6046AA
Prix H.T. : 87,10 €

Set de douche
Douchette 3 jets Ø 10 cm
Flexible anti-torsion
idealflex 1,75 m
Support mural orientable
Réf. D6047AA
Prix H.T. : 52,80 €



Ensemble de douche

Barre métal 60 cm
Ø 19 mm
Douchette Ø 70 mm
anticalcaire
Support de douchette
coulissant et inclinable
Flexible double agrafage
chromé 1,75 m
Réducteur de débit 7,6l./min

Douchette 2 jets
Réf. D6040AA
Prix H.T. : 52,80 €

Douchette 1 jet
Réf. D6039AA
Prix H.T. : 43,00 €

Set de douche
Douchette 1 jet Ø 7 cm
Flexible double agrafage 1,75 m
Support mural orientable
Réf. D6041AA
Prix H.T. : 28,50 €

Pratique
Support flexible
anti-torsion orientable

Nettoyage facile
Douchette avec picots
silicone anticalcaire

Gamme STANDARD

OKYRIS +

NOUVEAU

Pratique: Bonde centrée sur la largeur
 Ultraplât: Epaisseur totale de 4 cm max
 Deux finitions : 01 et YK (PN24)
 traitement de surface antidérapant.
 3 faces émaillées: version gauche ou droite
 pour les receveurs rectangulaires.
 Accès facilité: Ressaut intérieur max 2 cm
 A équiper d'une bonde ø90mm non incluse, ref. R6102AA
 A poser ou à encastrer



RECEVEUR ANTIDÉRAPANT

Le degré d'inclinaison
 que supporte
 l'antidérapant est
 de 24° avec la note C
 conformément à la
 norme DIN 51097.



	Test sur plan incliné	Angle d'inclinaison
CLASSE	A	≥ 12°
	B	≥ 18°
	C	≥ 24°
Classe A+B+C > 24°		


Format carré, finition blanc brillant 01 et anti-dérapant YK



Désignation	Réf.	Prix €HT
90X90 cm	P020301	244,00
80X80 cm	P020201	196,00

Désignation	Réf.	Prix €HT
90X90 cm	P0203YK	339,00
80X80 cm	P0202YK	279,00

Format rectangulaire, finition blanc brillant 01 et anti-dérapant YK



Désignation	Réf.	Désignation	Prix €HT
140x90 cm	P021601	gauche	459,00
140x90 cm	P021701	droite	459,00
120x90 cm	P021401	gauche	339,00
120x90 cm	P021501	droite	339,00
120x80 cm	P021201	gauche	302,00
120x80 cm	P021301	droite	302,00
100x80 cm	P021001	gauche	279,00
100x80 cm	P021101	droite	279,00

Désignation	Réf.	Désignation	Prix €HT
140x90 cm	P0216YK	gauche	526,00
140x90 cm	P0217YK	droite	526,00
120x90 cm	P0214YK	gauche	462,00
120x90 cm	P0215YK	droite	462,00
120x80 cm	P0212YK	gauche	396,00
120x80 cm	P0213YK	droite	396,00
100x80 cm	P0210YK	gauche	383,00
100x80 cm	P0211YK	droite	383,00

Gamme CONFORT

OKYRIS



Receveur rectangulaire et carré

En grès fin. Extra-plat. Hauteur 3,5 cm. À poser ou à encastrer. Fond lisse. Émaillé 3 faces. Receveur antidérapant de classe C. À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm (ref. R6102AA). Finition YK traitement antidérapant

Désignation	Réf.	Prix H.T. €
120 x 90 cm	P1033YK	450,30
120 x 80 cm	P1032YK	423,40
100 x 80 cm	P1045YK	395,50
90 x 90 cm	P1022YK	323,00
80 x 80 cm	P1021YK	268,20

QUELS RECEVEURS POUR UNE DOUCHE « SANS RESSAUT » ?*



Pré-requis/préconisations :

- receveur **sans ressaut externe ni interne, sans garde d'eau**
- de **dimension 120x90 cm** (dimension minimale d'une zone accessible : 0,90 m x 1,20 m)
- avec **traitement anti-dérapant** (guide du CSTB rappelant dans « le guide pour la mise en œuvre de douche de plain-pied en logement neuf » : « du fait de la présence plus ou moins importante d'eau au sol, des dispositions doivent être prises quant au choix des revêtements et notamment de leurs caractéristiques de résistance au glissement »)

Nos Solutions:

- **Okyris P1033YK**

* Extrait de l'Arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction : « Pour répondre aux exigences décrites..., une zone de douche accessible correspond à un volume d'une surface rectangulaire de dimensions minimales 0,90 m x 1,20 m et d'une hauteur minimale de 1,80 m. **Cette zone est accessible sans ressaut** par un espace d'usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand ». Source Journal officiel de la République Française.

Gamme ÉCO

ULYSSE



Receveur à encastrer

Hauteur 6 cm
Profondeur à la bonde 3 cm
En céramique. Fond à relief
Émaillé 3 faces
À équiper d'une bonde Ø 90 mm grand débit

	Désignation	Réf.	Prix H.T. €
NF	120 x 90 cm	P005501	382,90
NF	100 x 80 cm	P329501	314,20
NF	90 x 90 cm	P329601	212,80
NF	80 x 80 cm	P329701	125,50



Receveur à poser

Hauteur 7 cm
Profondeur à la bonde 4 cm
En céramique. Fond à relief
Émaillé 3 faces
À équiper d'une bonde Ø 90 mm grand débit

	Désignation	Réf.	Prix H.T. €
NF	120 x 80 cm	P329001	361,50
NF	120 x 70 cm	P004901	343,60
NF	100 x 80 cm	P329101	314,20
NF	90 x 90 cm	P329301	212,80
NF	90 x 70 cm	P329201	229,10
NF	80 x 80 cm	P329401	125,50



Gamme CONFORT

KHEOPS



Baignoire rectangulaire capacité 155 à 250 L

À encastrer ou à poser en acrylique.

Livrée sans vidage diamètre 52 mm

Piètements métalliques à vérins réglables

Poignées et repose-tête amovibles en option

	Désignation	Réf.	Prix H.T. €
NF	140 X 70 cm	J480201	341,60
NF	150 x 70 cm	J480301	355,50
NF	160 x 70 cm	J480401	369,70
NF	170 X 70 cm	J480501	385,30
NF	170 x 75 cm	J480601	393,60

Baignoire-douche rectangulaire

En acrylique. A encastrer

Spécialement conçue pour une double utilisation
douche et baignoire

Côté bain : largeur maximale du dossier

pour un bon confort dorsal

Accoudoirs moulés pour une meilleure relaxation

Côté douche : fond à relief. Plages latérales réduites et parois
intérieures très verticales pour un fond le plus plat possible

Livrée sans vidage Ø 52 mm

Piètements métallique à vérins réglables

	Désignation	Réf.	Prix H.T. €
	170 X 80 cm Baignoire-douche	P116801	341,60

Gamme ÉCO

ULYSSE



NF

Baignoire rectangulaire à encastrer ou à poser

En acrylique

Feuille acrylique de 3,2 mm

A encastrer ou à poser avec tablier(s) en option

Livrée sans vidage Ø 52 mm

Piètements métalliques à vérins réglables

Désignation	Réf.	Prix H.T. €
180X80 cm	P004801	254,00
170X75 cm	P004701	206,40
170X70 cm	P004601	195,30
160X70 cm	P004501	195,30
150X70 cm	P004401	179,00
140X70 cm	P004301	179,00
120 x 70 cm	P004201	161,80

Tablier frontal

180 cm	J482001	316,90
170 cm	J481901	304,90
160 cm	J481801	293,40
150 cm	J481701	282,10
140 cm	J481601	271,00

Tablier latéral

80 cm	J481501	170,90
75 cm	J481401	156,20
70 cm	J481301	141,20

Baignoire rectangulaire à encastrer ou à poser

En acrylique

Avec poignées moulées

A encastrer ou à poser avec tablier(s) en option

Livrée sans vidage Ø 52 mm

Piètements métalliques à vérins réglables

	Désignation	Réf.	Prix H.T. €
	180x80	P116001	261,20
NF	170x75	P115701	246,30
NF	170x70	P106201	234,90
NF	160x75	P115801	246,30
NF	160x70	P106301	234,90
	150x70	P115901	209,10

Les tablier frontal, hauteur 51 cm

170 cm	E479701	124,30
160 cm	E318701	121,90

Tablier latéral, hauteur 51 cm

75 cm	E483201	61,60
70 cm	E483101	60,40

AquaBlade®

TECHNOLOGIE
DE RINÇAGE

PLUS PROPRE :

AQUABLADE® ASSURE UN RINÇAGE
DE 95% DE LA SURFACE CONTRE
80% POUR UN WC CLASSIQUE


PLUS SILENCIEUX :

IL EST PROUVÉ QU'AQUABLADE®
EST 60% PLUS SILENCIEUX QUE
LES MODÈLES TRADITIONNELS

PLUS PERFORMANT :

CONSOMMATION D'EAU OPTIMISÉE
COMPARÉE AUX WC TRADITIONNELS

Aquablade® est disponible dans 6 collections



Gamme CONFORT

KHEOPS



Chasse d'eau révolutionnaire.
Cuvette en porcelaine vitrifiée. Carénée.
Fixations cachées.
Chasse directe. Alimentation indépendante. Abattant recouvrant déclinable frein de chute avec charnières inox. A monter avec paire de tire-fonds à sceller non fournis ou bâti-support seul à encasturer ou bâti-support/réservoir

Dimensions : 54,5 x 36 cm

Désignation	Réf.	Prix H.T. €
Pack WC suspendu Aquablade® Abattant ultra-fin frein de chute	P098901	303,40

Gamme STANDARD

OKYRIS



En porcelaine vitrifiée.
Chasse directe. Alimentation indépendante. Abattant thermomodur et charnières inox, avec ou sans frein de chute.



Désignation	Réf.	Prix H.T. €
Pack WC sans bride Abattant frein de chute	P099801	274,90
Cuvette et abattant standard	P099701	221,70

Gamme ÉCO

ULYSSE SANS BRIDE



Cuvette suspendue en porcelaine vitrifiée
Chasse directe
Alimentation indépendante



Désignation	Réf.	Prix H.T. €
Cuvette sans bride et abattant	P008401	163,10
Cuvette sans bride 52 x 35,4 cm	P006701	100,40
Abattant frein de chute Charnières plastique	E131801	96,20

Gamme ÉCO

NOÉ SANS BRIDE



Avec encadré cuvette suspendue sans bride
Chasse directe, alimentation indépendante.
Abattant thermomodur (urea) avec charnières inox
Dimensions : 36,5x52,5x,35cm
Cuvette à monter avec paire de tire-fonds à sceller non fournis ou bâti-support.



Désignation	Prix H.T. €
Réf. P013301	140,60

Gamme ÉCO

ULYSSE



Cuvette suspendue en porcelaine vitrifiée
Chasse directe. Alimentation indépendante
A monter avec paire de tire-fonds à sceller non fournis ou bâti-support seul à encasturer ou bâti-support/réservoir
Abattant double en thermomodur blanc universel
Fixation par le dessus
Dimensions 52 x 36 cm

Désignation	Réf.	Prix H.T. €
Cuvette suspendue	E904301	77,80
Abattant standard Charnières plastique	E907301	23,10

TECHNOLOGIE SANS BRIDE
HYGIÈNE ET ENTRETIEN FACILE.

La technologie sans bride a été inventée en 1979 par le groupe Ideal Standard International dont Porcher fait partie. Cette technologie consiste à supprimer la bride et son repli dans lequel est propulsée l'eau. La bride est remplacée par un canal fin qui conduit le flux d'eau de façon dynamique tout autour de la cuvette.

Nettoyage simplifié - moins de recoins, la surface intérieure de la cuvette est plus accessible

Meilleur rinçage - puissance de chasse amplifiée



Gamme **CONFORT**

KHEOPS

En porcelaine vitrifiée. Carénée.
Fixations cachées
Abattant thermodor déclinable (en urea) frein de chute
L. 66,5 x l. 77,5 cm

Réservoir

En porcelaine vitrifiée. Alimentation latérale (sur le côté), silencieux, soupape à double chasse 3/6 l, ensemble de fixations cuvette/réservoir. L. 66,5 x 77,5 (H) cm

Désignation	Réf.	Prix H.T. €
  Pack WC prêt à poser AquaBlade® Abattant déclinable	P099201	401,20

Gamme **STANDARD**

OKYRIS



Pack WC sans bride - SH - alimentation latérale

Cuvette sortie horizontale

En porcelaine vitrifiée. Semi-carénée.
Dimensions de l'ensemble 68 x 40 cm

Réservoir

En porcelaine vitrifiée. Alimentation latérale (sur le côté), silencieux, soupape à double chasse 3/6 l. Ensemble de fixations cuvette/réservoir.

Désignation	Réf.	Prix H.T. €
Pack WC prêt à poser Avec abattant frein de chute	P100001	355,50
Pack WC prêt à poser Avec abattant	P099901	296,10

Gamme **STANDARD**

HERCULE

En porcelaine vitrifiée. Sortie horizontale
Alimentation latérale réversible. Mécanisme double chasse 3/6 l.
Facile à nettoyer, cuvette entièrement carénée avec fixations au sol à l'arrière
Monté et réglé en usine de fabrication française. Fixations fournies.
Abattant thermodor blanc. L. 66 x l. 37 cm

Désignation	Réf.	Prix H.T. €
  Pack WC prêt à poser Abattant frein de chute	E825701	296,90
  Pack WC prêt à poser Abattant standard	E300601	247,20

Gamme **ÉCO**

ULYSSE SANS BRIDE



Cuvette sortie horizontale. En porcelaine vitrifiée.
Abattant thermodor (en urea). Fixation par le dessous. Charnières inox
Fourni avec kit de fixations au sol. Réservoir à alimentation latérale (sur le côté), silencieux, certifié NF, soupape à double chasse 3/6L, ensemble de fixations, cuvette/réservoir. Mécanisme de chasse à technologie.
Smartvalve : Remplissage différé

Désignation	Réf.	Prix €HT
  Pack WC Prêt à poser avec abattant	P006201	239,00

Gamme ÉCO

ULYSSE



En porcelaine vitrifiée. sortie horizontale
Alimentation latérale réversible. Classe
acoustique 1, silencieux
Mécanisme double chasse 3/6 l.
(fabriqué en France)
Monté et réglé en usine de fabrication
française. Fixation fournies
Abattant ultrafin thermodor blanc
à charnières inox
L. 67,5 x l. 38,5 cm



Désignation	Réf.	Prix h.t. €
Pack WC prêt à poser	E905601	213,60
Cuvette sur pied à poser	E902701	73,00
Réservoir alimentation latérale	E903401	82,50
Réservoir alimentation verticale	E903701	90,30
Abattant standard	E131701	60,60

Gamme ÉCO

NOÉ SANS BRIDE



Cuvette à poser sans bride, sortie
horizontale
Réservoir à alimentation latérale,
soupape double chasse 3/6L
et réversible: permutation facile sans
démontage du mécanisme
Abattant thermodor (urea)
avec charnières inox
Fixations au sol non incluses
39,5x65,5x77cm

Désignation	Réf.	Prix H.T. €
Pack WC prêt à poser	P013201	181,90

Gamme ÉCO

NOÉ



En porcelaine vitrifiée. sortie horizontale
Alimentation latérale, silencieux, certifié NF
Classe acoustique 1, soupape à double
chasse 3/6 l.
Monté et réglé, ensemble de fixations
cuvette/réservoir
Réservoir réversible, permutation facile
sans démontage du mécanisme
Abattant thermodor à charnières inox
L. 65,5 x l. 39,5 cm



Désignation	Réf.	Prix H.T. €
Pack WC prêt à poser	P948001	169,00

Gamme ÉCO

NOEBIS



En porcelaine vitrifiée.
Sortie horizontale
Alimentation latérale, silencieux,
certifié NF classe acoustique 1,
soupape à double chasse 3/6L,
ensemble de fixations cuvette/réservoir
Abattant polypropylène
avec des charnières plastiques




Désignation	Réf.	Prix H.T.
Pack WC Prêt à poser avec abattant	P005601	153,30

Réservoir réversible, permutation facile sans démontage
du mécanisme

NOUVEAU ROBINET FLOTTEUR

Mécanisme de chasse à remplissage différé permettant d'économiser 10% en volume d'eau à chaque chasse.
Fabriqué en France.



Compacité, adaptabilité même
dans les réservoirs les plus
compacts, économie d'eau
car le dispositif de retardateur
intégré permet de vous
garantir une consommation
d'eau précise et maîtrisée.

Disponible sur les packs et réservoirs

OKYRIS P10001 / P099901 - ULYSSE P006201 / E903401 / E905601 / P006401 / E905701 - NOE P013201 / P948001

ProSys[®], facilité d'installation
et d'entretien



Bâti-support ProSys[®] 120 pour cuvette suspendue
Bâti-support ProSys[®] pour lavabo

SYSTEME D'INSTALLATION PROSYS® EN UN COUP D'ŒIL

ProSys®, la solution de bâti-support complète pour tous les appareils sanitaires : WC, bidets, lavabos, urinoirs, douches. Vous pouvez facilement configurer tous nos produits pour créer un design esthétique, simple à installer, hygiénique et durable. La gamme idéale pour une grande variété de projets.

AVANTAGES DU PROSYS®



Pas d'outil nécessaire pour l'entretien

L'accès au réservoir est rapide et facile

Bâti-support résistant à la corrosion

Pour une tranquillité d'esprit totale



Soumis à des tests de charge jusqu'à 400 kg pour les bâti-supports pour WC et bidets

Les bâti-supports pour lavabos peuvent supporter jusqu'à 150 kg et les bâti-supports pour urinoirs, jusqu'à 100 kg

Coude de sortie réglable

Permet un réglage flexible et facile de la profondeur pour s'adapter aisément à tous les types de configurations de tuyaux d'évacuation

Réglage de la hauteur simple de 0 à 200 mm

Les freins permettent un réglage simplifié qui peut être réalisé par une seule personne*



Installation rapide et facile

Les supports muraux EasyFix® permettent la fixation rapide au mur et un nivellement précis du bâti-support en 3 étapes simples



Dispositif SmartValve pour l'économie d'eau

Tous les réservoirs ProSys® sont équipés d'une valve d'entrée spéciale à remplissage différé qui permet une économie d'eau de 9 litres par jour. Le réservoir ne se remplit d'eau qu'une fois la valve de la chasse fermée

Boîtier d'entretien entièrement adaptable

La profondeur est réglable entre 20 et 90 mm, ce qui permet au boîtier d'entretien d'être compatible avec toutes les épaisseurs de mur. Le boîtier est conçu en polypropylène, qui est maniable et facile à découper



Réglage du volume de la double chasse

Vous pouvez régler le volume manuellement sur la valve de sortie, sans avoir besoin de changer la valve d'entrée



DES CARACTÉRISTIQUES INNOVANTES



SMARTVALVE - ÉCONOMIE D'EAU

Cette soupape spéciale permet d'économiser jusqu'à 63 litres d'eau par semaine, ce qui correspond à une réduction de 12% de la facture d'eau*. Le gaspillage d'eau est évité pendant le rinçage en ne laissant que de l'eau dans le réservoir après la fermeture de la vanne de chasse. SmartValve est un produit polyvalent aux dimensions réduites, un système de fermeture à contre-pression, à remplissage rapide et efficace à toute pression du réseau. Il est également silencieux - certifié conforme à la norme acoustique NF 1.

* Livré en standard dans tous les réservoirs Ideal Standard



SMARTFLUSH HYGIÈNE AMÉLIORÉE

Un système autonome rechargeable dans le réservoir qui distribue un détergent liquide à chaque chasse.



SMARTFORCE - ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Cette technologie supprime le besoin d'une alimentation en électricité (secteur ou pile) pour alimenter une plaque de commande en exploitant la puissance de la chasse pour générer de l'énergie et recharger son moteur.

PROSYS®

La gamme de bâti-supports ProSys® et de plaques de commande compatibles Ideal Standard et Porcher, assurent une cohérence optimale entre chaque élément de la salle de bains.



Bâti-support autoportant, mécanique, hauteur 110 cm, réservoir 120 mm

Compatible avec toutes les cuvettes de WC suspendues 2 points de fixations au sol
Installation facile et rapide avec un système d'ajustement rapide
Pieds freinés permettant l'installation par une seule personne
Hauteur pieds ajustable de 0 à 200 mm
Déclenchement pneumatique
Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
Double chasse livrée pré-réglée à 6L/3L ajustable
Chasse simple en 6 ou 4L
Réservoir en polypropylène (PP) très résistant et inaltérable aux contraintes thermiques
Economie d'eau grâce au système de remplissage différé.

Réf. R015467

Prix H.T. : 286,80 €

Réf. R009667 - autoportant pneumatique



Prix H.T. : 306,40 €



PROSYS, bâti-support mural, pneumatique, H 110 cm, réservoir 120 mm, réglable 3 hauteurs

Bâti-support WC suspendu 110 cm avec réservoir.
Compatible avec toutes les cuvettes
Installation en appui sur mur maçonné
Permet l'ajustement de la hauteur de fixation de la cuvette
Choix de 3 hauteurs avant fermeture de la cloison : 320 / 370 / 420 mm
Réservoir 3/6L, robinet d'entrée certifié NF classe 1. Déclenchement mécanique,
Kits pneumatique et électronique disponibles

Réf. R009567

Prix H.T. : 402,40 €



Bâti-support pour robinetterie et tête de douche - Valve à tête

Compatible avec la robinetterie de douche encastrée
Pour les installations dans les murs maçonnés et en plaques de plâtre
Réglage de la profondeur pour la robinetterie
Réglage de la hauteur du bras et de la tête de douche
Fourni avec toutes les fixations pour bâti-supports
1 connecteur mural à angle droit 1/2" F x 1/2" M

Réf. R016767

Prix H.T. : 307,20 €



Prosys bâti-support pour accessoires

Solution idéale pour installer des séparateurs d'urinoir ou des barres de support suspendus en toute sécurité
Pour installation murale encastrée
Cadre tubulaire peint, résistant à la corrosion
Hauteur réglable de 0 à 200 mm
Panneau de bois renforcé
EasyFix™ pour une installation sans effort et rapide

Réf. R010567

Prix H.T. : 200,80 €

LES PLAQUES DE COMMANDE


Finition parfaite pour plaques de commande

Quelle que soit la manière dont vous imaginez votre salle de bains, ce sont les détails qui font la différence. C'est pourquoi notre gamme de plaques de commande propose différents matériaux, formes, couleurs et fonctions qui sauront répondre à tous vos besoins. Vous avez le choix entre un actionnement mécanique, pneumatique ou « sans contact » pour un niveau d'hygiène et de commodité sans précédent d'un simple geste de la main. Pour les toilettes publiques, nous proposons aussi des modèles résistants au vandalisme.



Gamme ÉCO et STANDARD

OLEAS® M2



Style carré
Double chasse
Actionnement mécanique
Force d'actionnement < 20N

Dimensions	Réf.	Prix H.T. €
M2 Blanc	P0117AC	53,70
M2 Chrome	P0117AA	73,50

OLEAS®, modèles minimalistes et fonctionnels pour s'intégrer au mieux dans l'espace toilettes.

OLEAS® M3




Style arrondi
Double chasse
Actionnement mécanique
Force d'actionnement < 20N

Dimensions	Réf.	Prix H.T. €
M3 Blanc	P0118AC	53,70
M3 Chrome	P0118AA	73,50

SOLEA® et SEPTA PRO®, des solutions polyvalentes avec plusieurs formes et finitions pour convenir à tout type de salle de bain. Plusieurs modèles «anti-vandalisme» pour des sanitaires publics et des modèles infrarouge pour une meilleure hygiène.

Gamme CONFORT

SOLEA® P2



Matériau ABS
Double chasse
Actionnement pneumatique
Force d'actionnement < 20N

Dimensions	Réf.	Prix H.T. €
P2 Blanc	P0113AC	58,20
P2 Chrome	P0113AA	77,90
P2 Chrome mat	P0120JG	77,90

SEPTA PRO® M1



Matériau : Zamac
Double chasse
Actionnement mécanique
Force d'actionnement < 20N
Anti-vandalisme

Modèle	Réf.	Prix H.T. €
M1 Chrome	P0102AA	180,80

SEPTA PRO® M2



Matériau : Zamac
Chasse simple
Actionnement mécanique
Force d'actionnement < 20N
Anti-vandalisme

Modèle	Réf.	Prix H.T. €
M2 Chrome	P0103AA	180,83 dont 0,032€ de DEEE

SEPTA PRO® E1



Matériau : Zamac
Double chasse (< 60 s demi-réservoir ;
> 60 s réservoir entier)
Actionnement infrarouge ou actionnement
mécanique (en cas de coupure d'électricité)
Force d'actionnement < 20N
Les chasses sont activées lorsque l'utilisateur
s'éloigne
Raccordement pour l'alimentation en eau
pré-installé nécessaire pour le convertisseur
Convertisseur 230 v/120 inclus
Chasse automatique toutes les 24 heures
Anti-vandalisme

Dimensions	Réf.	Prix H.T. €
E1 Chrome	P0104AA	927,03 dont 0,032€ de DEEE

Gamme CONFORT

OKYRIS PRO

Ch3. 5 l./min. Bec fixe incliné autovidable avec brise jet laminar. Anti-bactérien. Anticalcaire. Cartouche 38 mm. Résiste aux chocs thermiques. Easy Fix.

Mitigeur lavabo Ch3 ; Poignée pleine
Tirette et vidage métal

Hauteur sous aérateur 66 mm
Projection 112 mm
I E00 Ch3 A3 U3 2 pts
Réf. D2461AA

NF Prix H.T. : 149,10 €

Sans tirette et vidage

Réf. D2462AA

NF Prix H.T. : 137,40 €

Mitigeur lavabo Ch3 ; Poignée ajourée
Tirette et vidage métal

Hauteur sous aérateur 66 mm
Projection 112 mm
I E00 Ch3 A3 U3 2 pts
Réf. D2463AA

NF Prix H.T. : 155,20 €

Sans tirette et vidage

Réf. D2464AA

NF Prix H.T. : 143,20 €

Mitigeur lavabo Ch3 ; Poignée coude
Tirette et vidage métal

Hauteur sous aérateur 66 mm
Projection 112 mm
I E00 Ch3 A3 U3 2 pts
Réf. D2465AA

NF Prix H.T. : 161,10 €

Sans tirette et vidage

Réf. D2466AA

NF Prix H.T. : 149,10 €

Douche mural Ch3 ; Poignée pleine 140 mm



II E0 Ch2 A1 U3
Réf. D2481AA

NF Prix H.T. : 119,40 €

Thermostatique Douche



Cool Body
Ergot de préhension PMR

NF IB E0 Ch3 A2 U3 2 pts

Réf. D2484AA

Prix H.T. : 262,50 €

Thermostatique Bain-douche



Cool Body
Ergot de préhension PMR

NF ID/A E3/1 C2 A2 U3 2 pts

Réf. D2485AA

Prix H.T. : 346,10 €





MATURA

Cuvette suspendue rallongée

Longueur 70 cm adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR

Bride ouverte

Plage arrière surélevée anti-infiltration

70 x 35,5 cm



NF Cuvette rallongée sans bride

Désignation	Réf.	Prix H.T. €
Cuvette seule	P098201	288,30
Cuvette seule sans trou d'abattant	P098301	291,10
Abattant	E131701	60,60

Désignation	Réf.	Prix H.T. €
NF Cuvette rallongée avec trous d'abattant	P243001	269,30
Abattant	S406801	86,80
Fixation par le dessus		
Ergot anti-glisement	S409167	26,70

SAPHO



Lavabos avec plages latérales
par le dessous pour un accès facilité
Percé 1 trou pour la robinetterie
65 x 52 cm

Avec trop-plein

Réf. P164401

Prix H.T. : 358,40 €

Sans trop-plein

Réf. P165001

Prix H.T. : 401,10 €

MATURA



60 x 55,5 cm
Lavabo autoportant.
Faible épaisseur pour un passage
des jambes facilité

NF Réf. S221901
Prix HT : 249,70 €

OKYRIS +

NOUVEAU



En grès fin. Extra-plat. Hauteur 3,5 cm.
A poser ou à encastrer
Fond lisse. Emailé 3 faces
A équiper d'une bonde non fournie
Ø 90 mm - réf. R6102AA
Finition YK : traitement antidérapant



Receveur rectangulaire

Dimensions	Réf.	Prix H.T. €
120 x 90	P1033YK	450,30
120 x 80	P1032YK	423,40
100 x 80	P1045YK	395,50

ULYSSE+



Receveur a encastrer. Hauteur 6 cm.
Profondeur à la bonde 3 cm.
En céramique. Fond à relief.
Emailé 3 faces ; A équiper d'une
bonde Ø 90 mm grand débit.

Dimensions	Réf.	Prix H.T. €
NF FDES 120 x 90 cm	P005501	382,90



KHEOPS



Pack WC surélevé.

Sortie horizontale.
En porcelaine vitrifiée. Hauteur d'assise
48,5 cm. Abattant thermotur.
Fournie avec kit de fixations au sol.
Alimentation latérale. Réservoir silencieux,
à double chasse 3/6 l. - 72 x 40 cm

Désignation	Réf.	Prix €HT
Pack WC surélevé	J514301	478,50

ULYSSE SURÉLEVÉ SANS BRIDE



Pack WC surélevé sans bride
Sortie horizontale. En porcelaine vitrifiée
Hauteur d'assise 47 cm avec abattant
Fournie avec kit de fixation. Alimentation latérale
Silencieux, certifié NF
Soupape à double chasse 3/6 L

Désignation	Réf.	Prix €HT
Pack WC surélevé	P006401	322,20
Cuvette surélevée	E883301	144,70
Réservoir alimentation latérale	E903401	82,50
Réservoir alimentation verticale	E903701	90,30
Abattant charnières plastique	E907301	23,10
Abattant charnières inox	E131701	60,60
Robinet d'arrêt 1/4 tour	D961128AA	16,15

ULYSSE SURÉLEVÉ



Pack WC surélevé. Sortie horizontale.
En porcelaine vitrifiée. Hauteur d'assise 47 cm. Alimentation latérale.
Abattant thermotur. Fournie avec kit de fixations au sol.
Silencieux, certifié NF, soupape à double chasse 3/6 l.

Désignation	Réf.	Prix €HT
Pack WC surélevé	E905701	280,10
Cuvette surélevée	E903401	82,50
Réservoir alimentation verticale	E903701	90,30
Abattant charnières plastique	E907301	23,10
Abattant charnières inox	E131701	60,60
Abattant charnières plastique	E131801	96,20
Robinet d'arrêt 1/4 tour	D961128AA	16,15



MATURA 2



Pack WC surélevé. Sortie horizontale.

Abattant non inclus.

En porcelaine vitrifiée. Hauteur d'assise 45 cm hors abattant conforme à la loi Accessibilité du 11/02/2005. Fournie avec kit de fixations au sol. Alimentation latérale. Silencieux.

Double chasse 3/6L réversible - 76 x 36.2 cm

Désignation	Réf.	Prix H.T. €
Pack WC sans abattant	S300301	594,00
Abattant avec couvercle	S406801	86,80
Assise (sans couvercle) avec ergots de blocage	S406901	70,80

SANIS FREEDOM



Ensemble WC surélevé

Cuvette et réservoir carénés en porcelaine vitrifiée.

Fournie avec kit de fixations au sol.

Réservoir cube : alimentation latérale. silencieux

Certifié NF classe acoustique 1.

Soupape à double chasse 3/6L.

Désignation	Réf.	Prix H.T. €
Cuvette surélevée sortie horizontale	P007201	280,50
Réservoir cube alimentation latérale	P007901	177,80
Abattant ultra-fin	P008101	79,50
Abattant ultra-fin frein de chute	P008201	147,70
Robinet d'arrêt d'équerre	D961128AA	16,15

CONTOUR 21



Barre monobloc en aluminium extrudé

peinture Epoxy, Ø 35 mm, anticorrosion

Résistance testée à 200 kg

Fixation par rosaces nylon électriquement isolantes,

Caches-rosaces

30 x 10 cm, 2 points de fixation

Existe en plusieurs dimensions.

Réf. S6450AC

Prix HT 50,70 €



Barre de maintien en L

Ø 35 mm, 90 x 40 cm

Angle à gauche

Réf. S6474AC

Prix HT 151,60 €

Angle à droite

Réf. S6473AC

Prix HT 151,60 €

MATURA 2



Barre de maintien

Diamètre 35 mm pour une bonne préhension

Finition inox

Fixation par rosace ABS solides et électriquement isolantes

Cache fixations pour une finition parfaite

Désignation	Réf.	Prix H.T. €
Barre de maintien et de relèvement Coudée 135°, 45 x 45 cm	S6487AA	335,00

Désignation	Réf.	Prix H.T. €
Barre de maintien 60 cm	S0830AA	247,40
Barre de maintien 45 cm	S0831AA	218,50

IDEAL STANDARD FRANCE
récompensée de la
médaille d'argent pour
sa **démarche volontaire**
en matière de RSE




Une démarche volontaire depuis **2011**

Un score supérieur au score moyen
de notre secteur : **60/100**

Un score en constante évolution :
(+12) points gagnés depuis 2011



Les 4 piliers de la RSE



• Ideal Standard France propose des produits qui permettent des **économies d'eau et d'énergie**.

• Analyse du cycle de vie (ACV) de nos produits. Notre objectif : couvrir une large gamme de nos produits par des **fiches de déclaration environnementale et sanitaire vérifiées**.

• Une bonne gestion de nos déchets de fabrication : **90 %** de nos déchets issus de la céramique et de la robinetterie sont **recyclés**. **80 %** de nos déchets d'argile (Trichiana, Italie) sont **réutilisés**. L'emballage plastique de nos produits est **100 % recyclable**.

• **70% des matières premières** de nos robinets sont issues du recyclage.

• Une gamme large de nos meubles est **certifiée FSC/PEFC**.

• **75% de nos sites de fabrication** sont certifiés **ISO**.

• Nos **transporteurs** disposent d'une politique RSE et veillent à **la réduction de leurs émissions de CO2**.

• **Droits de l'homme & du travail**. Ideal Standard France garantit un environnement de travail sain et sécurisé à ses salariés et respecte **la mixité et la diversité** au sein de ses effectifs.

Ecovadis : 1^{re} plateforme collaborative digitale, permettant aux entreprises d'évaluer la performance environnementale et sociale de leurs fournisseurs mondiaux

LES NORMES NF

DES APPAREILS SANITAIRES ET ROBINETTERIE, GAGES DE QUALITE SYNTHÈSE DES NORMES ET LEURS EXIGENCES POUR LES MITIGEURS ET MÉLANGEURS

LE CLASSEMENT ECAU MET EN AVANT LES PERFORMANCES REELLES DES ROBINETTERIES

MESURE			CLASSEMENT E.C.A.U		NIVEAUX NF
Écoulement	Débit sous 3 bars en l/min	E00	4 ≤ Q < 6		Lavabo, bidet, évier, douche; Q mini > 9
		E00	9 ≤ Q < 12		
		E1	12 ≤ Q < 16		
		E2	16 ≤ Q < 20		
		E3	20 ≤ Q < 25		Baignoire: Q mini> 20
		E4	25 < Q		
Confort	Critères de confort	C1 ou Ch1	Sensibilité de la manette		Marque NF des mitigeurs mécaniques
			Constance de la température		
			Effort de manœuvre du l'Évier		
			Ergonomie		
		C2	Cartouche avec limiteur de débit		
			Effort de manœuvre pour franchir les 50%		
		Ch2	Débit limité pour économie d'eau		Lavabo, bidet ≥ 4 et < 6 l/min. Douche et Bain/douche (sortie douche) ≥ 9 et < 12 l/min.
		C3	Pas de consommation d'ECS lorsque la commande est dans l'axe du mitigeur		Mitigeurs mécaniques
			L'eau mitigée est limitée à 50° C max. Un marquage spécifique doit etre visible sur la commande de réglage ou sur le corps du mitigeur, indiquant cette limitation.		Mitigeurs thermostatiques
		Ch3	Pas de consommation d'ECS lorsque la commande est dans l'axe du mitigeur.		Mitigeurs mécaniques
			L'eau mitigée est limitée à 50° C max. Un marquage spécifique doit etre visible sur la commande de réglage ou sur le corps du mitigeur, indiquant cette limitation. Présence d'une butée réglable sur la commande de réglage de température pour effectuer de la désinfection réseau.		Mitigeurs thermostatiques
Acoustique	Lap exprimé en db (A)	A1	20 db (A) < Lap ≤ 30 db (A)		Groupe II
		A2	15 db (A) < Lap ≤ 20 db (A)		Groupe I
		A3	Lap ≤ 15 db (A)		
Usure	Nombre de cycles	U3	Cartouche	175 000	Cartouche: Mélangeurs: 200 000 cycles. Mitigeurs: 70 000 cycles. Bec mobile: 80 000 cycles. Inverseur bain douche : 30 000 cycles.
			Tete	500 000	
			Becs	200 000	
			Inverseurs	80 000	

Le bim pour les professionnels

Le BIM, Building Information Manufacturing, est une méthode de travail ayant le potentiel de transformer les habitudes et de structurer l'industrie de la construction. Son objectif est de réduire les émissions de carbone et gaz à effet de serre et de stopper le gaspillage actuel des ressources naturelles nécessaires à la construction.

À destination de la maîtrise d'ouvrage, des architectes, bureaux d'études, économistes, exploitants et entreprises, le BIM :

- simplifie la communication & améliore la collaboration tout au long du cycle de vie du projet
- réduit le travail de près de >30%, du fait de la diminution des erreurs ou des re-calculs
- diminue les coûts grâce à une plus grande exactitude lors de l'élaboration du projet

Le fichier BIM est une maquette numérique paramétrique 3D qui contient des données intelligentes et structurées. Il est constitué des données suivantes: caractéristiques, code barre, couleur, date de création, dimensions, durée de garantie, dimensions, marque, poids. Nous nous attachons à créer des fichiers pertinents, de qualité. En France, 2 000 références (soit 2X plus que l'an passé) sont disponibles sur la plateforme leader de contenus BIM dont nous sommes partenaires, [bimobject](#).



téléchargée » lors de la cérémonie de BIMobject Live. Ideal Standard démontre alors son implication dans le BIM et confirme sa capacité à offrir à tous les partenaires du secteur une solution numérique efficace.

Le groupe Ideal Standard International a reçu le trophée de la « marque la plus



Notre expertise des solutions de salles de bain, notre héritage en matière d'innovations et notre attention portée au service font de nous un partenaire de choix pour aider les professionnels à accroître leur business

Vous cherchez :

- ▶ **Des informations sur nos produits** via notre site :
www.porcher.com
- ▶ **Des informations sur la disponibilité des produits**
- ▶ **Une assistance pour traiter et suivre vos commandes**
Notre équipe est expérimentée, à l'écoute et à votre service au :
01 49 38 28 00
- ▶ **Une assistance téléphonique technique (SAV)**
- ▶ **Une intervention sur site** grâce à notre réseau de centres techniques agréés implantés sur tout le territoire national.
- ▶ **Des pièces de rechange : 0 810 340 342**
ou sav.idealstandard@idealstandard.com
- ▶ **Des formations** dédiées distributeurs, conseillers de vente ou installateurs :
contactez votre représentant local ou sav.idealstandard@idealstandard.com



Ideal Standard

Ideal Standard France

165 av. du Bois de la Pie
95940 Roissy CDG Cedex
Tél : 01 49 38 28 00
Fax : 01 49 38 28 28

Centre d'Exposition et d'Information
41, rue Berger
75001 Paris

 @porcher  IdealStandardFrance  IdealStandardInternational